СТО МИ пользователя «Папир: Обсуждения»

Общие положения

Данная инструкция предназначена для пользователей программной системы PAPIR по работе с приложением «Обсуждения», представляющим участникам информационного взаимодействия средства для коммуникации.

Глоссарий

Закрытое обсуждение – обсуждение доступное определенному кругу лиц.

Публичное обсуждение – общедоступное обсуждение, которое видно всем участникам системы. Все участники могут добавлять в него комментарии.

Обсуждение в системе

Приложение «Обсуждение» состоит из трех блоков (рисунок 1):

Разделы – предустановленные папки и метки пользователя,

Список обсуждений,

Список сообщений выделенного обсуждения.



При ширине экрана менее 1300 px расположение блоков представлено на рисунке 2. Система автоматически определяет оптимальный внешний вид приложения. Каждый блок можно свернуть, увеличив тем самым остальные зоны.



Все обсуждения в приложении разбиты по папкам. В папке «Все обсуждения» находятся все сообщения, доступные текущему пользователю. По умолчанию обсуждения отсортированы по последнему комментарию в обратном хронологическом порядке.

Если в обсуждении есть непрочитанные пользователем сообщения, то обсуждение выделяется значком . Для того, чтобы отметить данное обсуждение как прочитанное, пользователю необходимо прокрутить список сообщений до непрочитанного комментария, при этом отметка непрочитанного сообщения держится 4 секунды.

Для того чтобы отметить все обсуждения на странице как прочитанные необходимо нажать кнопку (рисунок 3).



По двойному щелчку на обсуждении в списке обсуждений приложения «Обсуждения», в центре уведомлений обсуждение или в сервисах «Электронные документы», «Закупки» открывается в отдельной вкладке на текущем рабочем столе (рисунок 4).



С помощью кнопки «Упорядочить» происходит сортировка комментариев по дате и времени их добавления по возрастанию и убыванию (рисунок 5). По умолчанию установлена сортировка «по убыванию».



С помощью стандартных механизмов доступно копирование сообщений обсуждения во внешние источники с сохранением ссылок.

Фильтрация обсуждений

Доступна фильтрация:

По приватности обсуждений (рисунок 6):

Публичное,

Приватное,



Непрочитанных обсуждений (рисунок 7),



По теме обсуждения (рисунок 8),



По дате последнего оставленного комментария (рисунок 9):

Фиксированный день,

Предустановленный вариант:

Сегодня,

Вчера,

В этом месяце,

Период,



По подписке на обсуждения (рисунок 10):

Отслеживается,

Не отслеживается.



При нажатии на значок в строке поиска столбца «Тема» открывается расширенный фильтр (рисунок 11), в котором доступна фильтрация:

По дате создания обсуждения:

Фиксированный день,

Предустановленный вариант:

Сегодня,

Вчера,

В этом месяце,

Период.

По автору обсуждения – выбор из справочника пользователей,

По наименованию обсуждения.



Важно!

В разделе «Я – автор» фильтрация по автору обсуждения недоступна.

По столбцам «Тема» и «Последний комментарий» доступна сортировка.

Также в приложении представлен список предустановленных системных папок. В папках обсуждения отсортированы по дате последнего комментария. Для каждой папки указан автоматически применяющийся фильтр:

- **Все обсуждения** – полный список обсуждений из всех остальных разделов,
- **Электронные документы** – отображаются обсуждения, которые были созданы из карточки электронного документа: основные и дополнительные обсуждения,
- **Закупки** – отображаются обсуждения, которые были созданы из приложения «Закупки» вручную или автоматически (см. СТО МИ пользователя «Папир: Закупки. Работа с сервисом в роли «Представитель

покупателя» и СТО МИ пользователя «Папир: Закупки. Работа с сервисом в роли «Продавец»),

- **Инвестиционные проекты** – отображаются обсуждения, которые были созданы инвестиционные проектов в приложении «Проекты ИСП» (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами»),
- **Меня упомянули** – обсуждения, в которых был упомянут текущий пользователь,
- **Общие обсуждения** – отображаются вручную созданные обсуждения в приложении «Обсуждения»,
- **Я – автор** – отображаются обсуждения, созданные текущим пользователем.

Рядом с каждой папкой располагается счетчик непрочитанных обсуждений. Счетчик учитывает непрочитанные комментарий в тех обсуждениях, на которые пользователь подписался. При нажатии на счетчик в соответствующей папке отфильтровываются непрочитанные обсуждения, на которые подписан пользователь (рисунок 12).



Подписка на обсуждения

Подписка на обсуждения позволяет отслеживать появление новых комментариев в важных для текущего пользователя обсуждениях. При появлении новых комментариев в обсуждениях, на которые пользователь не подписан, счетчик обсуждений меняться не будет.

Для подписки на обсуждение необходимо нажать на кнопку «Отслеживать публикацию новых сообщений в обсуждении» (рисунок 13). Если на момент подписки в обсуждении есть непрочитанные сообщения, то значение счетчика увеличится в соответствующих разделах.

Важно!

По умолчанию пользователь подписан на обсуждения, в которых его упомянули. Для остальных обсуждений подписку необходимо устанавливать вручную.



Для того, чтобы отписать от обсуждения, необходимо нажать на кнопку «Перестать отслеживать публикацию новых сообщений в обсуждении» (рисунок 14). Если в этом момент в обсуждении есть непрочитанные сообщения, то значение счетчика уменьшиться в соответствующих разделах.



Управление метками в обсуждениях

В приложении «Обсуждения» аналогично картотеке электронных документов имеется возможность сортировать, откладывать на дальнейшее прочтение и т.д., присваивая различные метки обсуждениям.

Создание метки в обсуждениях

Для добавления собственной метки необходимо нажать кнопку «Добавить метку» (рисунок 15).

Система выводит диалоговое окно, в котором необходимо ввести наименование метки и нажать кнопку «Добавить».



Пользовательские метки располагаются под системными разделами, они упорядочены по алфавиту (рисунок 16).



Метка доступна только пользователю, добавившему её. Другие пользователи при входе в приложение ее не видят.

Важно!

Для пользовательских меток не отображаются счетчики непрочитанных отслеживаемых обсуждений.

Добавление метки к обсуждению

Присвоить обсуждению метку можно, нажав на кнопку в строке обсуждения (рисунок 17).



В открывшемся окне необходимо ввести наименование метки (для вывода всех доступных меток можно использовать пробел). При поиске выводятся только метки, созданные вручную, системные фильтры не выводятся. Из выпадающего списка необходимо выбрать метку и нажать «Добавить в список» (рисунок 18).



Метка добавится в список меток обсуждения. При необходимости можно добавить сразу несколько меток для одного обсуждения. После чего нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 19).



Также возможно просто «перетащить» обсуждение указателем мыши в нужную метку (рисунок 20).



Система присвоит обсуждению выбранную метку.

При выборе метки в списке разделов система отфильтрует обсуждения по данной метке (рисунок 21).



Снятие метки с обсуждения

Для снятия метки с обсуждения необходимо нажать на кнопку в строке обсуждения.

В появившемся окне необходимо выбрать метку из списка меток обсуждения и нажать кнопку «Удалить из списка» (рисунок 22).



Метка удалится из списка меток обсуждения. После нажатия кнопки «Сохранить» метка снимается с обсуждения.

Редактирование наименования метки

Пользователь может переименовать созданную вручную метку. Для этого необходимо выбрать метку в списке разделов и нажать кнопку «Редактировать» (рисунок 23). В появившемся окне ввести новое имя метки.



Удаление метки из обсуждений

Для удаления метки необходимо выбрать метку в списке разделов и нажать

кнопку «Удалить» (рисунок 24).



После подтверждения действия метка удаляется из списка. Метка снимается со всех обсуждений, где она была добавлена, при этом обсуждения не удаляются.

Добавление нового обсуждения

Для добавления нового обсуждения предназначена кнопка «Новое обсуждение». В открывшейся форме необходимо заполнить следующие реквизиты (рисунок 25):

- Тип обсуждения:
- При выборе «Закрытого» типа обсуждения необходимо определить участников обсуждения,
- При выборе «Публичного» (открытого) типа обсуждения выбор пользователей будет недоступен,
- Тема,
- Текст сообщения,
- При необходимости по кнопке «Добавить вложение» прикрепить файлы.

Для завершения нажать кнопку «Опубликовать».



После сохранения обсуждение появится в разделе «Обсуждения» (рисунок 26). При этом закрытые обсуждения отмечаются значком .



Редактирование списка участников обсуждения

Для отображения участников обсуждения необходимо нажать кнопку «Список участников», список отобразится в новом окне (рисунок 27).



По нажатию на пиктограмму : напротив пользователя – открывается информация о пользователе, напротив группы пользователей – список пользователей, входящих в данную группу.

Для добавления новых пользователей и групп пользователей, которые будут участвовать в обсуждении, необходимо нажать кнопку «Добавить участника» (рисунок 28). Кнопка «Добавить участника» доступна для всех участников обсуждения.



Далее необходимо выбрать тип участника – «Пользователь» или «Группа».

Если добавляется пользователь, то осуществляется поиск по ФИО пользователя (рисунок 29).



Для поиска пользователя в контексте организации необходимо нажать на

кнопку «Справочник пользователей, являющихся представителями организации» . В открывшемся окне необходимо указать организацию и выбрать нужного пользователя среди представителей данной организации, нажав кнопку «Выбрать» или клавишу «Enter» на клавиатуре (рисунок 30).



Если добавляется группа пользователей, то поиск осуществляется по всем группам всех организаций, если не выбрана организация. Если организация выбрана, то отображаются группы только данной организации (рисунок 31).



Выбранный пользователь или группа пользователей отобразятся в списке «Участники обсуждения».

С помощью кнопки «Сохранить» происходит фиксация изменений – добавление/удаление пользователей или групп пользователей – в списке (рисунок 32).



Для удаления пользователя или группы необходимо в списке участников обсуждения выбрать нужную запись и нажать кнопку «Удалить участника» (рисунок 33). Кнопка «Удалить участника» доступна только автору

обсуждения.

Важно!

Удалить автора обсуждения нельзя



Удаленный участник потеряет возможность просматривать обсуждение до тех пор, пока его снова не добавят в участники или не упомянут в сообщении. Если у участника активирована подписка на обсуждение, то при удалении из списка участников этого обсуждения, подписка будет деактивирована автоматически.

Добавление комментария

Для добавления комментария в обсуждение необходимо в шапке обсуждения нажать кнопку «Добавить комментарий». Развернется окно для ввода сообщения, в котором с помощью встроенного редактора можно добавить комментарий и, при необходимости, приложить файлы (рисунок 34).



После нажатия кнопки «Опубликовать» или клавиш *Ctrl+Enter* на клавиатуре комментарий отобразится в обсуждении (рисунок 35).



Для того, чтобы процитировать текст оставленного ранее комментария необходимо выделить нужный текст, нажать на появившуюся через секунду кнопку «Цитировать» (рисунок 36). Система автоматически развернет окно для ввода комментария и подставит в него выделенную цитату с указанием автора (рисунок 37).





Важно!

Цитирование возможно только, если поле для комментария не заполнено, в противном случае появится сообщение об ошибке (рисунок 38).



Важно!

При цитировании упоминания пользователя упоминание сбрасывается, цитата вставляется как обычный текст (рисунок 39).



Упоминание пользователя

В комментарии можно упоминать пользователей. Для этого при вводе текста используется символ @ или +. Далее вводится фамилия, имя и отчество пользователя (рисунок 40), выбирается нужный среди найденных.



Система автоматически подставляет ссылку на пользователя в формате Фамилия И.О.

При упоминании пользователя внизу поля для ввода комментария появляется флаг «Запросить подтверждение прочтения», при установке которого пользователю, написавшему сообщение, придет уведомление о прочтении уведомлений получателями (рисунок 41).



Если удалить упоминаемых пользователей, то чекбокс «Запросить подтверждение прочтения» не исчезнет, но при публикации сообщения с установленным флагом ничего не произойдет.

При добавлении упоминания пользователю предоставляется доступ к обсуждению, а также отправляются email-уведомление и сообщение в «Центр уведомлений» от автора комментария с целью информирования (рисунки 42 и 43). Если упоминание было скопировано, то рассылка будет выполнена от пользователя, скопировавшего текст.

Важно!

Уведомление не будет отправлено, если пользователь упомянул сам себя.



Важно!

При добавлении комментария без упоминания пользователя рассылка оповещений участникам обсуждения не выполняется. При упоминании пользователя рассылка оповещений остальным участникам обсуждения не выполняется. Для рассылки уведомлений пользователям необходимо использовать кнопку «Отправить уведомление» (см. Отправка уведомлений пользователям).

Обсуждения с упоминанием пользователя также отобразятся в приложении «Обсуждения» в отдельном разделе «Меня упомянули» (рисунок 44).



Упоминание группы пользователей

В комментарии можно упоминать группы пользователей. Для этого перед вводом названия группы используется символ **!** (восклицательный знак).

Система выводит список совпадений в виде, представленном на рисунке 45.



После выбора нужной группы система автоматически подставляет ссылку на эту группу. По нажатию на ссылку группы открывается список пользователей группы (рисунок 46).



Для того чтобы дополнительно отфильтровать группы еще и по названию организации, необходимо через запятую начать вводить ее наименование (рисунок 47).



При упоминании группы пользователей внизу поля для ввода комментария появляется флаг «Запросить подтверждение прочтения» (рисунок 48), при установке которого пользователю, написавшему сообщение, придет уведомление о прочтении уведомлений получателями (рисунок 49).





Важно!

Автору комментария с упоминанием группы пользователей, если он включен в список группы, уведомления не отправляются.

При добавлении упоминания пользователям из группы предоставляется доступ к обсуждению. Всем участникам упомянутой группы отправляются уведомление в «Центр уведомлений» и email-уведомление об упоминании от автора комментария (рисунки 50 и 51). Если упоминание группы пользователей было скопировано, то выполняется рассылка от пользователя, скопировавшего текст.



Чт 27.10.2016 11:14

Papir

Администратор системы Skotch упомянул(а) Вас в основном обсуждении к документу Тестовый документ для демонстрации 30.09 № 1000 от 30.09.2016

Кому Евдокимова Анастасия Михайловна

Отписаться + Получить другие приложения

Евдокимова Анастасия Михайловна,
Администратор системы Skotch упомянул(а) Вас в основном обсуждениик документу Тестовый документ для демонстрации 30.09 № 1000 от 30.09.2016

Текст сообщения:

> Сообщение для группы Тест (Инвестиционная венчурная компания ООО)

Основная информация по документу:

Статус: Обсуждается (На редактировании)

Стороны документа:

Заказчик: ООО "Учебный заказчик", для обучения

Продавец: ООО "Учебный подрядчик", для обучения

Форма: Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам

Автор: Администратор системы Skotch

Уведомление сформировано автоматически. Не отвечайте на это сообщение. Письма на этот адрес электронной почты не отслеживаются и не обрабатываются. Линия технической поддержки + 7 932 231 04 74
Отписаться от уведомлений Вы можете в настройках профиля или по ссылке.
С уважением, команда Efeks systems

Отписаться от уведомлений Вы можете в настройках профиля или по ссылке.

Обсуждения с упоминанием группы пользователей отобразится в приложении «Обсуждения» в отдельном разделе «Меня упомянули» у тех пользователей, которые состоят в данной группе. Но отображаться там будут только обсуждения, в которых сообщение с упоминанием еще не было прочитано пользователем. Все прочитанные сообщения будут находиться в папке «Все обсуждения».

Добавление ссылки на документ

Для получения ссылки на документ в приложения «Электронные документы» необходимо нажать кнопку «Получить код для вставки» (рисунок 52). Аналогичным образом можно получить ссылку на закупку в приложении «Закупки».



Для получения ссылки на обсуждение необходимо в обсуждении нажать кнопку «Ссылка на обсуждение» (рисунок 53).



Скопировать ссылку на документ с наименованием (рисунок 54).



Далее, вставить ее в комментарий обсуждения. Система автоматически определит и подставит название документа (рисунок 55).

Важно!

При копировании и вставке в обсуждение адреса ссылки система автоматически не заменит ее на название документа.



После опубликования сообщения текущее обсуждение появится в списке обсуждений указанного электронного документа.

Отправка уведомлений пользователям

Для оповещения пользователей об обсуждении или добавленном комментарии (если в тексте сообщения не упомянут пользователь или группа

пользователей) предназначена кнопка «Отправить уведомление» (рисунок 56).



В открывшемся окне с помощью кнопки «Добавить получателя» осуществляется добавление пользователя (рисунок 57) или группы пользователей (рисунок 58). После выбора пользователя или группы пользователей необходимо нажать кнопку «Добавить» или клавишу Enter на клавиатуре для добавления в список и продолжить выбор пользователей/группы пользователей или нажать клавишу «Добавить и закрыть» для добавления пользователя/группы пользователей в список и закрытия окна «Добавление получателя уведомления».





Для удаления пользователей из списка получателей уведомления необходимо

выбрать пользователя или группу пользователей и нажать кнопку «Удалить получателя» (рисунок 59).



При установке флага «Запросить подтверждение прочтения» пользователю, отправившему уведомление, придет уведомление о прочтении сообщений получателями.

После формирования списка пользователей по необходимости оставить комментарий в поле «Дополнительное сообщение» и нажать кнопку «Уведомить» (рисунок 60).

Важно!

Комментарий в поле «Дополнительное сообщение» придет пользователям в уведомлении, но не отобразится в обсуждении.



Если уведомление отправляется пользователю, которого нет в списке доступа к обсуждению, то доступ предоставляется. Всем пользователям отправляется уведомление по e-mail и в виджет «Мои уведомления» (см. СТО МИ пользователя «Папир: Центр уведомлений») (рисунок 61).



Если при отправке уведомления был установлен флаг «Запросить подтверждение прочтения», то в уведомлении отразится данная информация (рисунок 62).



Как только пользователь отметит данное уведомление как прочитанное двойным кликом мыши или с помощью кнопки «Отметить все видимые уведомления как прочитанные» (см. СТО МИ пользователя «Папир: Центр уведомлений»), пользователю, инициирующему рассылку уведомлений, придет ответное уведомление о получении в виджет «Центр уведомлений» и по e-mail (рисунок 63).



История пользовательских уведомлений

По нажатию кнопки «История пользовательских уведомлений» в отдельном окне отображается табличная часть с историей уведомлений пользователей (рисунок 64).



В истории фиксируются упоминания пользователей в комментарии (см. Упоминание пользователя и Упоминание группы пользователей) и непосредственная отправка уведомлений пользователям (см. Отправка уведомлений пользователям).