Письмо Фонда социального страхования РФ от 5 февраля 2002 г. N 02-18/10-783

Фонд социального страхования Российской Федерации направляет для сведения и использования в практической работе по контролю за обоснованностью заключений учреждений медико-социальной экспертизы о нуждаемости пострадавших в различных видах помощи и обеспечения Ориентировочный перечень технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации.

Указанный документ носит справочный характер, регламентирует сроки использования и возможной замены средства реабилитации в соответствии с нормативами обеспечения. В дальнейшем, с изменением уровня развития реабилитационной техники и технологии и изменениями нормативной правовой базы, в него могут быть внесены коррективы.

Приложение: на 38 листах.

В.В.Линник

Справочный материал

Ориентировочный перечень технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации

NN п\п	Наименование технических средств реабилитации	Ограничение жизнедеятельности	Нарушения функций организма человека	Заболевания, дефекты, патологические состояния	Нормативы обеспечения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства для передвижения					
1.2.	Трости и комплектующие к ним	Ограничение способности к передвижению I, II степени	Нарушения функций нижних конечностей; нарушение функций кровообращения, дыхания	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций. - Умеренный гемипарез. - Умеренный парез одной нижней конечности. - Токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 2 стадии или стенокардией напряжения ФК III. - Профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 2 степени. - Токсико-аллергические заболевания печени с нарушением функции печени.		

				- Токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью.		
1.2.1.	Для людей с нарушением функций зрения:					
1.2.2.	опорные,				1 раз в 2 г.	
1.2.3.	ощупывающие,				1 раз в 2 г.	
1.2.4.	телескопические,				1 раз в 2 г.	
1.2.5.	цельные,				1 раз в 2 г.	
1.2.6.	складные комплектующие:				1 раз в 2 г.	
1.2.7.	наконечники,				5 шт. на 2 г.	
1.2.8.	устройства противоскольжения,				5 шт. на 2 г.	
1.2.9.	рукоятки (ручки),				5 шт. на 2 г.	
1.2.10.	светоотражатели.				5 шт. на 2 г.	
1.3.	Для людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата:					
1.3.1.	опорные,				1 раз в 2 г.	
1.3.2.	регулируемой длины с жесткой фиксацией,				1 раз в 2 г.	
1.4.	комплектующие:					
1.4.1.	наконечники, устройства				5 шт. на 2 г.	
1.4.2.	противоскольжения,				5 шт. на 2 г.	
1.4.3.	рукоятки (ручки),				5 шт. на 2 г.	
1.4.4.	светоотражатели				5 шт. на 2 г.	
1.5.	Костыли и комплектующие к ним:	Ограничение способности к передвижению I, II степени	Нарушения статодинамических функций	- Стойкие деформации или заболевания костей и суставов нижних конечностей, анкилоз, выраженная конрактура;	1 раз в 2 г.	
1.5.1.	с опорой на предплечье,			конечностей, анкилоз, выраженная конрактура;	1 раз в 2 г.	
1.5.2.	подмышечные,			стойкий болевой синдром обеих или одной нижней конечности.	1 раз в 2 г.	
1.5.3.	с опорой под локоть,			- Ампутационные культи одной или обеих нижних конечностей.	1 раз в 2 г.	
1.5.4.	регулируемой длины,					
1.6.	комплектующие;			- Ортопедический имплантант крупных суставов нижних конечностей.		
1.6.1.	наконечники,				5 шт. на 2 г.	
1.6.2.	устройства противоскольжения,			- Атеросклероз и другие болезни периферических сосудов нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью II-III степени.	5 шт. на 2 г.	
1.6.3.	рукоятки (ручки),				1 раз в 2 г.	
1.6.4.	светоотражатели.				1 раз в 2 г.	
				- Варикозное расширение вен обеих нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью II-III степени.		
				- Лимфоотек (слоновость) обеих		

				нижних конечностей в стадии лимфодемы. - Умеренно выраженный гемипарез. - Умеренно выраженный парез обеих нижних конечностей. Выраженный парез одной нижней конечности в сочетании с парезом одной верхней конечности (перекрестие).		
1.7.	Опоры (ходунки), манежи, палки-опоры) и комплектующие к ним:	Ограничение способности к передвижению I, II степени	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нижних	Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций.		
1.7.1.	подмышечные,		конечностей)		1 раз в 4 г.	
1.7.2.	с упором под грудную область,			Выраженный парез обеих нижних конечностей. Выраженный тетрапарез.	1 раз в 4 г.	
1.7.3.	с упором под поясничную область,				1 раз в 4 г.	
1.7.4.	с подлокотниками,			Выраженный трипарез. Выраженный гемипарез.	1 раз в 4 г.	
1.7.5.	с упором на руки,				1 раз в 4 г.	
1.7.6.	с фиксацией корпуса,				1 раз в 4 г.	
1.7.7.	складные,				1 раз в 4 г.	
1.7.8.	регулируемые,				1 раз в 4 г.	
1.7.9.	шагающие,				1 раз в 4 г.	
1.7.10.	на колесах,				1 раз в 4 г.	
1.7.11.	на шарнирах,				1 раз в 4 г.	
1.7.12.	с сидением для отдыха,				1 раз в 4 г.	
1.8.	комплектующие:					
1.8.1.	наконечники,				5 шт. на 4 г.	
1.8.2.	колеса,				1 раз в 4 г.	
1.8.3.	устройства противоскольжения,				5 шт. на 4 г.	
1.8.4.	рукоятки (ручки),				5 шт. на 4 г.	
1.8.5.	фиксаторы,				5 шт. на 4 г.	
1.8.6.	столики для сиденья,				1 раз в 4 г.	
1.8.7.	сумки				1 раз в год.	
2.	Специальные транспортные средства					
2.1.	Кресло-коляски и принадлежности к ним					
2.1.1.	Комнатная кресло-коляска	Ограничение способности к передвижению I, II степени, при наличии установленных медицинских показаний	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функций кровообращения; нарушение функций дыхания; нарушение функций	- Ампутационные культи одной или обеих нижних конечностей на любом уровне, включая культи после операции по Пирогову, Сайму; - гемиплегия, значительно выраженный, выраженный гемипарез; - паралич обеих или одной нижней	1 раз в 7 лет	При наличии заключения бюро МСЭ о необходимости пострадавшему иметь в своем распоряжении вело-коляс-

			пищеварения (печени); нарушение функций мочевыделения (почечная недостаточность).	конечности; значительно выраженный, выраженный гемипарез; II, III степени (преимущественно при наличии нижних конечностей, установленных конечностей); медицинских показаний	значительно выраженный, выраженный тетрапарез; - триплегия, значительно выраженный, выраженный трипарез; - значительно выраженные, выраженные гиперкинетические нарушения; - значительно выраженная атаксия; - выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения; - выраженные амиостатические нарушения; - токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения третьей стадии, напряжения ФК IV; - профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью третьей степени в сочетании с недостаточностью кровообращения; токсико-аллергические заболевания печени с выраженным нарушением функций, хроническая недостаточность III степени, токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью III степени	ку или кресло-ко-ляску из-за невозможно-сти протезиро-вания или в связи с затруднени-ями в пользовании протезно-ортопедиче-скими изделиями
2.1.2.	Кресло-коляска прогулочная	Ограничение способности к передвижению	Нарушение функций пищеварения (печени); нарушение функций мочевыделения (почечная недостаточность).	- Гемиплегия, значительно выраженный, выраженный гемипарез; - паралич обеих нижних конечностей, значительно выраженный, выраженный парез нижних конечностей; - токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения третьей стадии, напряжения ФК IV; профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью третьей степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой	1 раз в 7 лет

				степени.		
				Токсико-аллергические		
				заболевания печени с		
				выраженным нарушением		
				функций, хроническая		
				печеночная		
				недостаточность III		
				степени.		
				Токсико-аллергические		
				заболевания почек с		
				хронической почечной		
				недостаточностью III		
				степени.		
2.1.3.	Малогабаритная коляска для инвалидов с ампутацией обоих бедер	Ограничение способности к передвижению II, III степени	Нарушения функций (нижних конечностей)	- Ампутационные культи обоих бедер	1 раз в 7 лет	
2.1.4.	Кресло-коляска с электроприводом	Ограничение способности к передвижению в сочетании с ограничением способности к самообслужива-нию II, III степени, при наличии установленных медицинских показаний	Нарушения функций (нижних и верхних конечностей, сочетании с конечностей в сочетании с поражением верхних конечностей)	- Стойкие деформации или заболевания нижних конечностей, деформациями верхних конечностей; - Паралич, значительно выраженный, выраженный парез обеих нижних конечностей в сочетании со стойкими	1 раз в 7 лет	
				заболеваниями, деформациями, а также параличами и парезами верхних конечностей;		
				Паралич, значительно выраженный, выраженный парез одной нижней конечности в сочетании со стойкими		
				заболеваниями, деформациями, параличами и парезами верхних конечностей.		
2.5.	Принадлежности кресло-колясок					
2.5.1.	Плащ-накидка для кресло-коляски	Ограничение способности к передвижению II, III степени при наличии установленных медицинских показаний	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функций кровообращения; нарушения функций дыхания	В соответствии с показаниями для прогулочных кресло-колясок (п. 1.3.2), малогабаритных колясок (п. 1.3.3), кресло-колясок с электроприводом (п. 1.3.4).	1 раз в 4 года	
2.5.2.	Сумка-рюкзак для кресло-коляски	Ограничение способности к передвижению II, III степени при наличии установленных медицинских показаний	В соответствии с показаниями для прогулочных кресло-колясок (п. 1.3.2), малогабаритных колясок (п. 1.3.3), кресло-колясок с электроприводом (п. 1.3.4).	В соответствии с показаниями для прогулочных кресло-колясок (п. 1.3.2), малогабаритных колясок (п. 1.3.3), кресло-колясок с электроприводом (п. 1.3.4).	1 раз в 4 года	
2.5.3.	Мешки-утеплители для тела, пледы для нижних конечностей, культей для пользователей кресло-колясками	Ограничение способности к передвижению II, III степени	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функций	В соответствии с показаниями для прогулочных кресло-колясок (п. 1.3.2.)	1 раз в 4 года	

		кровообращения; нарушения функций дыхания	
2.5.4.	Подушки: боковые, для спины, для сиденья, сплошные, противопролежневые, головные ролики	Ограничение способности к передвижению II, III степени	Нарушения статодинамических функций; нарушение функций кровообращения; нарушение функций дыхания	В соответствии с показаниями для кресло-колясок (п. 1.3.2), малогабаритных колясок (п. 1.3.3), кресло-колясок с электроприводом (п. 1.3.4).	1 раз в 4 года
2.5.5.	Ремни для пристегивания обуви				1 раз в 4 г.
2.5.6.	Ремни для пристегивания ног.				1 раз в 4 г.
2.5.7.	Подпяточники				1 раз в 4 г.
2.5.8.	Рукоятки (ручки) для толкания				1 раз в 4 г.
2.5.9.	Сиденья				1 раз в 4 г.
2.5.10.	Колеса				1 раз в 4 г.
2.6.	Мотоколяска с ручным управлением (различных модификаций)	Ограничение способности к передвижению II степени при наличии установленных медицинских показаний	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нарушение функций кровообращения; нарушения функций дыхания	- культя одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; - культи обеих стоп на уровне сустава Шопара; - заболевания костей и суставов. Деформации нижних конечностей, значительно затрудняющие стояние и ходьбу; - ложный сустав, крупный костный дефект бедра или обеих костей голени, болтающийся тазобедренный сустав, резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного сустава, коленного сустава, укорочение нижней конечности на 10 и более сантиметров при сохраненной функции другой нижней конечности; - анкилоз или резко выраженная контрактура голеностопных суставов обеих нижних конечностей; - параличи и парезы обеих нижних конечностей, гемипарезы, значительно затрудняющие передвижение;	- культя одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; - культя одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; - культи обеих стоп на уровне сустава Шопара; - заболевания костей и суставов. Деформации нижних конечностей, значительно затрудняющие стояние и ходьбу; - ложный сустав, крупный костный дефект бедра или обеих костей голени, болтающийся тазобедренный сустав, резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного сустава, коленного сустава, укорочение нижней конечности на 10 и более сантиметров при сохраненной функции другой нижней конечности; - анкилоз или резко выраженная контрактура голеностопных суставов обеих нижних конечностей; - параличи и парезы обеих нижних конечностей, гемипарезы, значительно затрудняющие передвижение;	В исключительных случаях, когда по заключению бюро МСЭ потерпевший имеющий показания на мотоколяску, в силу физических особенностей (антромет-рические данные и т.п.) не может пользоваться мотоколяской, предоставляется автомобиль как единственное возможное специальное средство передвижения.

				- паралич или выраженный парез одной нижней конечности; - повреждение нервно-сосудистого пучка одной нижней конечности со значительными трофическими нарушениями (обширные незаживающие язвы); - заболевания, деформации позвоночника, значительно затрудняющие стояние и ходьбу; - анкилозирующий спондилоартрит с вовлечением крупных суставов нижних конечностей, но при сохранении функций верхних конечностей; - тромбооблитерирующие заболевания артерий нижних конечностей I-II и более выраженных стадий; - варикозное расширение вен обеих нижних конечностей, осложненное тромбофлебитом или трофическими нарушениями при невозможности или безуспешности хирургического лечения (с указанием степени); - слоновость обеих нижних конечностей; - тяжелые формы эмфиземы легких (пневмосклерозы с кардиопульмональной недостаточностью II степени); - панцирное сердце.	
2.7.	Автомобиль с ручным управлением (различных модификаций)	Ограничение способности к передвижению II степени при наличии установленных медицинских показаний	Нарушение функций кровообращения, нарушения функций дыхания	- Те же - при наличии заключения медико-социальной экспертизы о показаниях отсутствии противопоказаний к вождению автомобиля	1 раз в 7 лет
3.	Приспособления для захвата и передвижения предметов	Ограничение способности к самообслужива-нию I, II степени	Нарушения статодинамических функций	- Умеренно выраженный парез обеих верхних конечностей. - Умеренные, выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения. - Выраженные амиостатические нарушения. - Умеренные, выраженные гиперкинетические нарушения. - Умеренный парез одной верхней конечности и незначительный парез	

				другой верхней конечности. Заболевания, последствия травм и деформации верхних конечностей и плечевого пояса с выраженными нарушениями функций верхних конечностей.
3.1.	Держалка:			
3.1.1.	для посуды,			1 раз в 7 лет
3.1.2.	съемная,			1 раз в 7 лет
3.1.3.	стационарная на присосках,			1 раз в 7 лет
3.1.4.	с нескользящим основанием,			
3.1.5.	наклоняемые и ненаклоняемые с гибким штативом,			1 раз в 7 лет
3.1.6.	с креплением к столу креслу-коляске, кровати,			1 раз в 7 лет
3.1.7.	с крепежом на потолке,			1 раз в 7 лет
				1 раз в 7 лет
3.1.8.	для ключей,			1 раз в 7 лет
3.1.9.	с креплением к столу, креслу-коляске, кровати,			1 раз в 7 лет
3.1.10.	с крепежом на потолке,			В случаях, когда по заключению бюро МСЭ пострадав-ший нуждается в постороннем уходе
3.1.11.	телефонной трубки,			
3.1.12.	манжета-держатель на кисть, запястье, ладонь руки,			1 раз в 3 г.
3.1.13.	нескользящие покрытия (коврики),			1 раз в 7 лет
3.1.14.	противоскользящие ленты, наклейки.			1 раз в 7 лет
3.1.15.	магнитные ленты,			
3.1.16.	наклейки, коврики,			1 раз в 7 лет
3.1.17.	зажим, в том числе, пальцевый,			1 раз в 7 лет
3.1.18.	струбцины,			1 раз в 7 лет
3.1.19.	рамки-ограничители			1 раз в 7 лет
4.	Вспомогательные средства для приготовления пиши и напитков			1 раз в 5 лет
4.1.	Средства для резки, рубки и дозировки, в том числе машины для нарезания ломтиками,			1 раз в 5 лет
4.2.	специальные ножи,			1 раз в 5 лет
4.3.	специальные разделочные доски,			1 раз в 5 лет
4.4.	ножи для резки сыра ломтиками,			1 раз в 5 лет
4.5.	разделители яиц.			1 раз в

				5 лет		
4.6.	Средства для очистки продуктов, в том числе щеточные картофелечистки,					
4.7.	картофеледержатели					
4.8.	керновые ножи.					
4.9.	Приспособления для открывания и захвата банок, бутылок.			1 раз в 5 лет		
5.	Специальные средства для самообслуживания и ухода	Ограничение способности к самообслужива-нию I, II, III степени	Нарушение статодинамических функций; нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения, мочевыделения (почечная недостаточность), нарушение психики (слабоумие)	- Гемиплегия выраженный, значительно выраженный парез обеих верхних конечностей, - значительно выраженный тетрапарез, - значительно выраженный трипарез, - паралич обеих нижних конечностей в сочетании с парезами верхних конечностей, - выраженный, значительно выраженный гемипарез, - выраженные, значительно выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения, - выраженные, значительно выраженные амиостатические нарушения, - выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения, - значительно выраженный парез обеих нижних конечностей, - токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 3 стадии или стенокардией напряжения ФК IV, - профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения 3 степени, - токсико-аллергическое заболевание печени с нарушением функции печени с портальной гипертензией и асцитом, - токсико-аллергическое заболевание почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени, - выраженные психические расстройства.		
5.1.	Функциональный стул:					

5.1.1.	прикроватный,			1 раз в 7 лет	
5.1.2.	с приспособлением для удержания правильной позы,			1 раз в 7 лет	
5.1.3.	для устранения тонических рефлексов,			1 раз в 7 лет	
5.1.4.	на колесах,			1 раз в 7 лет	
5.1.5.	со съемным столиком.			1 раз в 7 лет	
5.2.	Кресло:				
5.2.1.	функциональное,			1 раз в 7 лет	
5.2.2.	со специальным механизмом, помогающим сесть и встать.			1 раз в 7 лет	
5.2.3.	раскладное,			1 раз в 7 лет	
5.2.4.	со съемным столиком.			1 раз в 7 лет	
5.3.	Медицинская многофункциональная кровать			1 раз в 7 лет	
5.4.	Приспособления к кровати, в т.ч. для лежащих:			1 раз в 7 лет	Приспособ- ления к кровати выдаются
5.4.1.	ступени,			1 раз в 7 лет	дополните- льно к изделию,
5.4.2.	опора для спины,			1 раз в 7 лет	если рекоменда- ция на
5.4.3.	приспособления для поъема с кровати,			1 раз в 7 лет	обеспечение ими указана в индиви-
5.4.4.	подставки под судно,			1 раз в 6 лет	дуальной программе реабилита-
5.4.5.	изголовье регулируемое,			1 раз в 2 г.	ции или если они входят в
5.4.6.	прикроватный столик различных модификаций: с вращающейся столешницей,			1 раз в 2 г.	состав изделия как его неотъемле- мая часть.
5.4.7.	регулируемый прикроватный к тумбочке,			1 раз в 2 г.	Сроки эксплуата- ции этих приспособ-
5.4.8.	надкроватный столик, включая надкроватный столик к многофункциональн. кровати.			1 раз в 2 г.	лений до замены (периодич- ность замены) определяют- ся сроком
5.5.	Матрац:				эксплуата- ции
5.5.1.	противопролежневый			1 раз в 2 г.	изделия.
6.	Средства для отправления естественных надобностей	Ограничение способности к передвижению I, II, III степени	Нарушения статодинамических функций; нарушение функций дыхания, пищеварения (печени), мочевыделения	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с нарушением функций. - Гемиплегия. - Паралич нижних конечностей.	

		(почечная недостаточность), психических функций	- Выраженный, значительно выраженный тетрапарез.
			- Выраженный, значительно выраженный трипарез.
			Выраженный, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей.
			Выраженный, значительно выраженный гемипарез.
			Выраженные, значительно выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения.
			Выраженный, значительно выраженные амиостатические нарушения.
			Выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения.
			Токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 3 стадии или стенокардией напряжения ФК IV.
			Профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения.
			Токсико-аллергические заболевания печени с нарушением функции печени 3 степени с портальной гипертензией и асцитом.
			Токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени.
			Выраженные расстройства психики (слабоумие)
6.1.	Кресло-стул с санитарным оснащением различных модификаций (без колес, на 4-х колесиках, с унитазной крышкой, с регулируемыми ножками).		1 раз в 4 года
6.2.	Кресло-стул для туалетной комнаты, в том числе складной (для установки поверх унитаза).		1 раз в 4 года
6.3.	Туалетное сиденье (насадка на унитаз) различных модификаций.		1 раз в 4 года
6.4.	Туалетное сиденье-возвышение, в том числе с		1 раз в 2 г.

	откидным приспособлением.				
6.5.	Туалетное сиденье-возвышение с фиксирующим приспособлением.			1 раз в 4 г.	
6.6.	Туалетные подлокотники и/или туалетные спинки, смонтированные на туалете.			1 раз в 4 г.	
6.7.	Подкладное судно			2 шт. в год	
7.	Средства для умывания, купания и принятия душа	Ограничение способности к самообслужива-нию II, III степени	Нарушения статодинамических функций; нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения (печени), мочевыделения (почечная недостаточность), нарушения психики (слабоумие)	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций. - Гемиплегия. значительно выраженный гемипарез. - Умеренный, выраженный, значительно выраженный тетрапарез. - Умеренный, выраженный, значительно выраженный трипарез. - Паралич обеих нижних конечностей. - Умеренный, выраженный, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей. - Выраженные, значительно выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения. - Выраженные, значительно выраженные амиостатические нарушения. - Выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения. Токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 3 стадии или стенокардией напряжения ФК IV. Профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения. Токсико-аллергические заболевания печени с нарушением функции печени тяжелой степени с портальной гипертензией и асцитом. Токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени.		

			Нарушение психики (слобоумие).	
7.1.	Табурет (стул) для душа.			1 раз в 4 г.
7.2.	Кресло-стул для ванны.			1 раз в 4 г.
7.3.	Сиденье для ванны (различных модификаций).			1 раз в 4 г.
7.4.	Скамейка опорная для входа в ванну.			1 раз в 6 лет
7.5.	Подставка в ванну регулируемая.			1 раз в 6 лет
7.6.	Противоскользящий коврик для ванной/душа.			1 раз в 2 г.
7.7.	Умывальник передвижной.			1 раз в 10 л.
8.	Оборудование для подъема и перемещения	Ограничение способности к передвижению III степени	Нарушения функций конечностей, позвоночника с выраженным нарушением функции. - Умеренный, выраженный гемипарез. - Умеренный, выраженный тетрапарез. - Умеренный, выраженный трипарез. - Умеренный, выраженный парез обеих нижних конечностей.	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних	В случаях, когда по заключению бюро МСЭ пострадав-ший нуждается в постороннем уходе
8.1.	Подъемники:			
8.1.1.	с механическим приводом,			1 раз в 7 лет
8.1.2.	с электроприводом			1 раз в 7 лет
8.2.	Стационарные:			
8.2.1.	для перемещения человека из положения "лежа" в положение "сидя",			1 раз в 7 лет
8.2.2.	для перемещения человека из положения "сидя" в положение "стоя",			1 раз в 7 лет
8.3.	Передвижные:			
8.3.1.	для перемещения человека в определенную зону из положения "лежа",			1 раз в 7 лет
8.3.2.	для перемещения человека в определенную зону из положения "сидя".			1 раз в 7 лет
8.4.	Поручни:			
8.4.1.	непрерывные			1 раз в 7 лет
8.4.2.	съемные			1 раз в 7 лет
8.4.3.	для туалетов и ванн			1 раз в 7 лет
9.	Подъемные средства	Ограничение способности к передвижению III степени	Нарушения функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функции кровообращения,	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженным нарушением функций. - Выраженный,

			дыхания, пищеварения (печени), мочевыделения (почечная недостаточность), нарушения психики (слабоумие)	значительно выраженный парез обеих нижних конечностей.	
				- Выраженный, значительно выраженный гемипарез.	
				- Паралич обеих нижних конечностей.	
				- Гемиплегия.	
				- Выраженный, значительно выраженный тетрапарез.	
				- Выраженный, значительно выраженный трипарез.	
				- Токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 3 стадии или стенокардией напряжения ФК IV.	
				- Профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения.	
				- Токсико-аллергические заболевания печени с нарушением функции печени тяжелой степени с портальной гипертензией и асцитом.	
				- Токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени.	
				- Нарушение психики (слабоумие)	
9.1.	Веревочные поручни				1 раз в год
9.2.	Пояса и ремни для подъема.				1 раз в год
9.3.	Подъемник, включая мобильный и стационарный различной модификации, гидравлический, с электроприводом, малогабаритный.				1 раз в 10 лет
10.	Открыватели (закрыватели) дверей и окон (захваты)	Ограничение способности к самообслужива-нию и передвижению I, II степени	Нарушение статодинамических функций	- Умеренно выраженный тетрапарез.	
				- Умеренно выраженный трипарез.	
				- Умеренно выраженный гемипарез.	
				- Выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения.	
10.1.	Крюк на длинной ручке для притягивания двери, створок окна, форточки,				1 раз в 5 лет
10.2.	палка с крюком на конце,				1 раз в 5 лет
10.3.	папка с щипцами на конце,				1 раз в 5 лет
10.4.	палка с магнитом на				1 раз в

	конце.				5 лет	
10.5.	палка				1 раз в	
	телескопическая (в				5 лет	
	т.ч. с магнитом на					
	конце),					
10.6.	ремень.				1 раз в	
					5 лет	
10.7.	длинные щипцы				1 раз в	
	(клещи)				5 лет	
11.	Приспособления для	Ограничение	Нарушения	- Заболевания,		
	одевания и	способности к	статодинамических	последствия травм и		
	раздевания	самообслужива-	функций	деформаций нижних		
		нию I, II	(преимущественно	конечностей, таза и		
		степени	верхних	позвоночника с		
		передвижению I,	конечностей),	выраженными нарушениями		
		II степени	кровообращения,	функций.		
			дыхания,	- Заболевания,		
			пищеварения	последствия травм и		
			(печени),	деформации верхних		
			мочевыделения	конечностей с		
			(почечная	выраженными нарушениями		
			недостаточность)	функций.		
				- Умеренный, выраженный		
				тетрапарез.		
				- Умеренный, выраженный		
				трипарез.		
				- Умеренно выраженный		
				гемипарез.		
				- Умеренно выраженный		
				парез обеих верхних		
				конечностей.		
				- Выраженный парез		
				обеих нижних		
				конечностей.		
				- Выраженные		
				вестибулярно-мозжечко-		
				вые нарушения.		
				- Выраженные		
				амиостатические		
				нарушения.		
				- Выраженные		
				гиперкинетические		
				нарушения.		
				- Выраженный парез		
				одной верхней		
				конечности.		
				- Выраженный нарез		
				одной нижней		
				конечности.		
				- Токсико-аллергические		
				заболевания печени с		
				нарушением функции		
				печени, хроническая		
				печеночная		
				недостаточность III		
				степени.		
				Токсико-аллергические		
				заболевания почек с		
				хронической почечной		
				недостаточностью		
11.1.	Вспомогательные				1 раз в	
	средства для				5 л.	
	одевания носков и					
	колготок					
11.2.	Рожок для обуви и				1 раз в	
	приспособление для				10 л.	
	снимания ботинок					
11.3.	Держатели одежды					
11.4.	Крюки для одевания				1 раз в	
	и раздевания.				5 л.	
11.5.	Застежка-липучка				1 раз в	
					5 л.	
12.	Средства ухода за					
	кожей, волосами и					

	зубами					
12.1.	Насадка для бритвенного станка самообслужива-	Ограничение способности к ню I, II степени, II степени	Нарушения статодинамических функций верхних конечностей с нию I, II (преимущественно верхних выраженными нарушениями функций.	- Заболевания, последствия травм и деформаций верхних конечностей). - Умеренный, выраженный	1 раз в 5 л.	
12.2.	Щетки и расчески со специальными ручками				1 раз в 5 л.	
12.3.	Специальная ручка для зубной щетки.			тетрапарез. - Умеренный, выраженный трипарез.	1 раз в год	
12.4.	Электрическая зубная щетка.			- Умеренный, выраженный парез обеих верхних конечностей.	1 раз в 5 л.	
12.5.	Зеркала со специальными ручками			- Выраженный гемипарез. - Выраженные вестибулярно-мозжечко- вые нарушения. - Умеренные, выраженные амиостатические нарушения. Умеренные, выраженные гиперкинетические нарушения	1 раз в 5 л.	
13.	Тифлосредства (изделия реабилитационной техники для людей с нарушением зрения)					
13.1.	Тифлосредства для ориентации					
13.1.1.	Трость: - опорная, тактильная, белая.	Ограничение способности к передвижению, ориентации, самообслужива- нию II, III степени	Нарушения зрительных функций III и IV степени).	- Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению и слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени).	1 раз в 2 года	
13.1.2.	Трость складная металлическая ощупывающая, стеклопластиковая ощупывающая, цельнометаллическая ощупывающая	Ограничение способности к передвижению, ориентации, самообслужива- нию II, III степени	Нарушения зрительных функций	Ограничение способности к передвижению, самообслуживанию	1 раз в 2 года	
13.1.3.	Очки-локатор	Ограничение способности к ориентации, передвижению, самообслужива- нию.	Нарушения зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени)	1 раз в 2 года	
13.1.4.	Фонарь-локатор	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени)	Нарушения зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени).	1 раз в 2 года	
13.2.	Бытовая тифлотехника					
13.2.1.	Нож-дозатор	Ограничение способности к самообслужива-	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения,	1 раз в 7 лет	
13.2.2.	Сахарница-дозатор	нию I, II, III Степени		приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени).	1 раз в 7 лет	
13.2.3.	Перечница-дозатор				1 раз в 7 лет	
13.2.4.	Нитковдеватель	Ограничение способности к	Нарушение зрительных	Заболевания, последствия травм	1 раз в 7 лет	

		самообслужива-	функций	органа зрения,		
13.2.5.	Специальная игла	нию I, II, III		приведшие к	1 раз в	
		степени		слабовидению (нарушение	7 лет	
				зрительных функций III		
13.2.6.	Специальный грибок			и IV степени).	1 раз в	
	для штопки				7 лет	
13.2.7.	Измеритель	Ограничение	Нарушение	Заболевания,	1 раз в	
	артериального	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
	давления с речевым	самообслужива-	функций	органа зрения,		
	выводом информации	нию I, II, III		приведшие к слепоте		
		степени		(нарушение зрительных		
				функций III и IV		
				степени).		
13.2.8.	Термометр с речевым				1 раз в	
	выводом информации				7 лет	
13.2.9.	Часы наручные	Ограничение	Нарушение	Заболевания,	1 раз в	
	"Ракета"	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
		общению,	функций	органа зрения,		
		самообслужива-		приведшие к		
		нию.		слабовидению или		
				слепоте (нарушение		
				зрительных функций III,		
				IV степени).		
13.2.10.	Часы карманные	Ограничение	Нарушение	Заболевания,	1 раз в	
	механические	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
	"Молния".	общению,	функций	органа зрения,		
		самообслужива-		приведшие к слепоте		
13.2.11.	Часы-будильник	нию.		(нарушение зрительных	1 раз в	
	"Башня" настольные			функций III и IV	7 лет	
	с синтезатером			степени).		
	речи.					
13.2.12.	Часы-будильник				1 раз в	
	"Слава" с				7 лет	
	рельефными					
	делениями.					
13.3.	Тифлосредства для					
	информационного					
	обеспечения (для					
	труда и быта)					
13.3.1.	Специализированный	Ограничение	Нарушение	Заболевания,	1 раз в	
	тифломагнитофон для	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
	"говорящей книги"	обучению II	функций	органа зрения,		
	различных	степени,		приведшие к		
	модификаций	общению II, III		слабовидению или		
	отечественного	степени,		слепоте (нарушение		
	производства	трудовой		зрительных функций III,		
		деятельности II		IV степени).		
		степени				
13.3.2.	Специализированный	Ограничение	Нарушение	Заболевания.	1 раз в	
	тифлоплейер для	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
	прослушивания	обучению,	функций	органа зрения,		
	"говорящих книг"	общению,		приведшие к		
	различных	трудовой		слабовидению или		
	модификаций	деятельности		слепоте (нарушение		
	отечественного			зрительных функций III,		
	производства			IV степени).		
13.3.3.	Портативное	Ограничение	Нарушение	Заболевания,	1 раз в	
	электронное	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
	устройство "Речевой	обучению II	функций	органа зрения,		
	блокнот" с выходом	степени,		приведшие к слепоте		
	для записи и	общению II, III		(нарушение зрительных		
	редактирования	степени,		функций III и IV		
	текста	трудовой		степени).		
		деятельности II				
		степени				
13.3.4.	Машинка для письма	Ограничение	Нарушение	Заболевания,	1 раз в	
	по Брайлю типа	способности к	зрительных	последствия травм	7 лет	
	"Моника"	обучению II	функций	органа зрения,		
		степени,		приведшие к слепоте		
		общению II, III		(нарушение зрительных		
		степени,		функций III и IV		
		трудовой		степени).		
		деятельности II				
		степени				

13.3.5.	Диктофон	Ограничение способности к обучению II степени, общению II, III степени, трудовой деятельности II степени	Нарушение зрительных функций органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени).	Заболевания, последствия травм	1 раз в 7 лет
13.4.	Учебная тифлотехника				
13.4.1.	Азбука разборная для обучения системе Брайля	Ограничение способности к обучению	Нарушение зрительных функций органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени).	Заболевания, последствия травм	1 раз в год
13.4.2.	Грифель для письма по системе Брайля.	Ограничение способности к обучению, трудовой деятельности	Нарушение зрительных функций органа зрения, приведшие к слепоте	Заболевания, последствия травм	1 раз в год
13.4.3.	Тетрадь для записей по системе Брайля.		(нарушение зрительных функций III и IV степени).		1 раз в год
13.4.4.	Линейка с рельефной шкалой.				1 раз в 5 лет
13.4.5.	Треугольник с рельефной шкалой.				1 раз в 5 лет
13.4.6.	Транспортир с рельефными делениями.				1 раз в 5 лет
13.4.7.	Калькулятор с синтезатором речи.				1 раз в 7 лет
13.4.8.	Пособие рельефнографическ.				1 раз в 5 лет
13.4.9.	Прибор для письма по системе Брайля (4-х, 6-и, 12-строчный, 48-клеточный), трафарет для плоского письма (9-и, 18-строчный).				1 раз в 5 лет
13.4.10.	Омметр звуковой.				1 раз в 7 лет
13.4.11.	Приборы для обучения цифровым знакам.				1 раз в 7 лет
13.5.	Оптические средства коррекции (для труда и быта)				
13.5.1.	Лупа 4-х, 8-и, 10-кратная	Ограничение способности к общению II степени, обучению II степени, трудовой деятельности II степени	Нарушение зрительных функций органа зрения, приведшие к слабовидению и слепоте (нарушение зрительных функций III, IV степени).	Заболевания, последствия травм	1 раз в 7 лет
13.5.2.	Очки-гиперокуляры (очковая коррекция)	Ограничение способности к ориентации I, II степени, общению I, II степени, самообслужива-нию I, II степени, передвижению I, II степени, обучению I, II	Нарушение зрительных функций органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (нарушение зрительных функций II, III, IV степени).	Заболевания, последствия травм	1 раз в 7 лет

		степени, трудовой деятельности I, II степени, передвижению I, II степени				
13.5.3.	Контактная линза	Ограничение способности к обучению, трудовой деятельности, самообслужива-нию, передвижению, общению	Нарушение зрительных функций II, III, IV степени).	Аномалии рефракции; кератоконус; дистрофия роговицы (нарушение зрительных функций II, III, IV степени).	1 раз в год	
13.5.4.	Интроокулярная линза	Ограничение способности к обучению, трудовой деятельности, передвижению	Нарушение зрительных функций II, III, IV степени), катаракта	Афакия (нарушение зрительных функций II, необходи-мости	По необходи-мости	
14.	Сурдосредства (для людей с нарушением слуха и речи)					
14.1.	Слуховой аппарат различных модификаций (внутренний, заушный, заушный с автоматической регулировкой громкости, электронный и др.), аксессуары для слуховых аппаратов и комплектующие к ним отечественного производства	Ограничение способности к обучению I, II степени, Трудовой деятельности I, II степени, общению II степени	Нарушение слуховых функций III, IV степени).	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени).	1 раз в 4 года	
14.2.	Слуховой аппарат "Отикон"	Ограничение способности к общению, обучению, трудовой деятельности	Нарушение зрительных и слуховых функций III, IV степени).	Слепоглухота (нарушение зрительных и слуховых функций III, IV степени).	1 раз в 4 года	
14.3.	Голосообразующий аппарат	Ограничение способности к обучению I, II степени, Трудовой деятельности I, II степени, общению I, II степени	Нарушение голосообразующих функций гортани, приведшие к нарушению голосообразования (нарушение голосообразующих функций IV степени)	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени).	1 раз в 7 лет (по показани-ям)	
14.4.	Часы-будильник электронные со световой сигнализацией	Ограничение способности к общению II степени	Нарушение слуховых функций III, IV степени).	Заболевания, последствия травм Органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени).	1 раз в 7 лет	
14.5.	(отечественного производства) Будильник многофункциональн. цифровой с системой пробуждения (отечественного производства).			Заболевания, последствия травм Органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет	
14.6.	Телефонный аппарат различных модификаций (аудиометрический, головной, стереофонический,	Ограничение способности к общению, ориентации II степени	Нарушение слуховых функций III, IV	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV	1 раз в 7 лет	

	капсульный повышенной громкости, со световой индикацией, текстовый телефонный аппарат и др.)		степени).	
14.7.	отечественного производства.			1 раз в 7 лет
14.8.	Усилительные насадки к телефонам и телевизорам. Наушники (система индивидуального прослушивания телерадиоаппарату-ры)			1 раз в 7 лет
14.9.	Сигнализатор световой телефонного звонка, вибратор и стробоскоп для подключения к будильнику, дверному и телефонному звонку и др.	Ограничение способности к общению, ориентации	Нарушение слуховых функций последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени).	Заболевания, 1 раз в 7 лет
15.	Средства личной гигиены			
15.1.	Мочеприемник и комплектующие к нему	Ограничение способности к самообслужива-нию I, II, III степени	Нарушения висцеральных функций (тазовых органов) мочи (нарушение висцеральных функций III, IV степени)	Заболевания, 4 раза в год последствия травм тазовых органов, центральной нервной системы с недержанием
15.2.	Калоприемник, включая аксессуары и комплектующие к нему.	Показания: профессиональ-ная трудоспособ-ность	Нарушения функций висцеральных (тазовых) органов кала (функциональное нарушение органов III, IV степени)	Заболевания, 4 раза в год последствия травм тазовых органов, центральной нервной системы с недержанием
15.3.	Грыжевые бандажные изделия	Ограничение способности к самообслужива-нию I, II степени	Нарушения функций висцеральных органов, статодинамических функций	Заболевания, 1 раз в год последствия травм центральной и периферической нервной системы, системы кровообращения, пищеварительного и мочевыделительного тракта, опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся нечистоплотностью и открытыми трофическими язвами с обильными выделениями и запахом
15.4.	Предметы ухода за телом	Ограничение способности к самообслужива-нию I, II степени		
15.4.1.	Абсорбирующие подкладки на постельное белье			30 шт. в месяц
15.4.2.	Памперсы			30 шт. в месяц
15.4.3.	Прокладки			30 шт. в месяц

15.4.4.	Мешки без дренажа для стомы				по необход.	
15.4.5.	Мешки с дренажом для стомы				по необход.	
15.4.6.	Предохранители стомы				по необход.	
15.4.7.	Канюли				1 раз в 5 лет	
15.4.8.	Бандажи после остомии				1 раз в год	
15.4.9.	Поглотители запаха и деодоранты				по необход.	
15.4.10.	Держатели карманные для стоматоческих мешков				1 раз в год	
15.4.11.	Катеторы				1 раз в год	
15.4.12.	Одноразовое нижнее белье				по необход.	
15.4.11.	Судно (утка)				1 раз в 7 лет	

Примечание: при определении учреждениями медико-социальной экспертизы нуждаемости в технических средствах реабилитации при формировании программы реабилитации пострадавших могут быть рекомендованы иные средства реабилитации, поскольку данный перечень является ориентировочным.