# Приказ Федеральной таможенной службы от 20 января 2012 г. N 75 "Об утверждении образца, перечня реквизитов и элементов защиты акцизной марки для маркировки алкогольной продукции с содержанием этилового спирта до 9 процентов объема готовой продукции включительно"

В целях реализации пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53 (ч. I), ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026, ст. 3033; 2003, N 47, ст. 4586; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3113; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3433, N 43, ст. 4412; 2007, N 1 (ч. I), ст. 11, N 17, ст. 1931, N 31, ст. 3994, N 49, ст. 6063; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 21, N 52 (ч. I), ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 42, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. I), ст. 4566, ст. 4601) и во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 786 "Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52 (ч. 3), ст. 5749; 2006, N 47, ст. 4914; 2010, N 9, ст. 967; "Российская газета" 11 января 2012 г., N 2) приказываю:

1. Утвердить образец акцизной марки с надписью "Алкогольная продукция до 9% включительно" согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень реквизитов и элементов защиты акцизной марки для маркировки алкогольной продукции с содержанием этилового спирта до 9 процентов объема готовой продукции включительно согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Главному управлению федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования (О.Н. Комарова) осуществлять заказы на изготовление акцизных марок по образцу и перечню реквизитов и элементов защиты согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу.

4. Таможенным органам, обладающим компетенцией по обеспечению организаций акцизными марками, обеспечивать выдачу акцизных марок согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу.

5. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

| | |
|---|---|
| Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации | А. Бельянинов |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2012 г.

Регистрационный N 23051

Приложение N 1

к **приказу** Федеральной таможенной службы

от 20 января 2012 г. N 75

# Образец акцизной марки для маркировки алкогольной продукции "Алкогольная продукция до 9% включительно"

Приложение N 2

к **приказу** Федеральной таможенной службы

от 20 января 2012 г. N 75

Перечень
реквизитов и элементов защиты акцизной марки для маркировки алкогольной продукции с содержанием этилового спирта до 9 процентов объема готовой продукции включительно



| | |
|---|---|
| 1 | Бумага самоклеящаяся, с возможностью нанесения сведений о маркируемой алкогольной продукции с использованием технических средств единой государственной автоматизированной информационной системы, обладает улучшенной химической защитой, содержит защитные волокна двух видов: красное волокно, не имеющее люминесценции под воздействием ультрафиолетового излучения, и волокно, люминесцирующее участками под воздействием ультрафиолетового излучения. |
| 2 | Медная голографическая фольга шириной 10,5 мм с деметаллизацией. |
| 3 | На оборотной стороне гильоширные розетки с аббревиатурой "РФ", текст "АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ" отпечатан бесцветной краской, люминесцирующей под воздействием ультрафиолетового излучения. |
| 4 | Две гильоширные нераппортные сетки с двумя ирисными переходами. |
| 5 | Переход директного микротекста в контурный. |
| 6 | Контурный микротекст. |
| 7 | Директный микротекст. |
| 8 | Специальный растр. |
| 9 | Специальная краска с переменными визуализируемыми свойствами. |
| 10 | Текст, не "видимый" в инфракрасный визуализатор, отпечатанный краской, непоглощающей инфракрасное излучение. |
| 11 | Элемент содержит специальный машиночитаемый признак. |
| 12 | Элемент содержит специальный признак, "мигающий" при наблюдении в инфракрасный визуализатор, и люминесцирует под воздействием ультрафиолетового излучения. |
| 13 | Нумерация (струйный способ печати) состоит из трехзначной серии и порядкового номера. |
| 14 | Надсечка для предотвращения возможности переклеивания. |
| 15 | Элемент, видимый в косопадающем свете и фосфоресцирующий под воздействием ультрафиолетового излучения. |