Списки сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков 17 апреля 2002 г., протокол N 1/84-2002)

Списки вступают в силу с 1 июля 2002 г.

С изданием настоящих Списков утратили юридическую силу Списки сильнодействующих и ядовитых веществ по состоянию на 10 июля 2001 г.

Примечания к спискам сильнодействующих и ядовитых веществ

1. Настоящие Списки сильнодействующих и ядовитых веществ составлены с учетом:

- особенностей фармакологического действия соответствующих веществ и лекарственных средств;

- данных из практики судебно-следственных органов, связанных с противоправными действиями с веществами и лекарственными средствами, не отнесенными к наркотическим и психотропным;

- соответствующих положений и требований, действующих в рамках ООН, международных конвенций и протоколов, в первую очередь - Конвенции о психотропных веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

2. Списки А и Б, издаваемые Министерством здравоохранения РФ, включают только зарегистрированные и разрешенные для медицинского применения лекарственные средства. В случае исключения из Государственного реестра лекарственных средств того или иного средства оно исключается также из очередного переиздания этих Списков.

3. Списки А и Б, издаваемые Министерством здравоохранения РФ, имеют сугубо профессиональные цели и ставят перед собой задачи лишь определения порядка хранения, выписки, контроля и применения лекарственных средств, включенных в эти Списки.

4. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, издаваемые Постоянным комитетом по контролю наркотиков (ПККН), включают не только лекарственные, но и другие вещества, не разрешенные в качестве лекарственных средств. Сильнодействующие и ядовитые вещества остаются в Списках ПККН, несмотря на очередной пересмотр Минздравом РФ

номенклатуры Государственного реестра лекарственных средств.

5. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ охватывают широкий круг синтетических и природных веществ, в том числе и исключенных из Государственного реестра лекарственных средств, которые остаются актуальными для профилактики и борьбы с незаконным распространением потенциально опасных соединений, вызывающих симптомы привыкания. Эти Списки важны как для работников здравоохранения, так и для правоохранительных органов, так как решают задачи, вытекающие из диспозиции ст.234 Уголовного кодекса РФ. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ ПККН ни в коей мере не дублируют Списки А и Б, так как каждый из этих Списков имеет свои определенные цели и разные задачи.

6. Во всех случаях, когда возникает вопрос об отнесении того или иного конкретного вещества к сильнодействующим или ядовитым из-за того, что на текущий период времени оно не включено в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, вопрос решается путем получения экспертного заключения Президиума Постоянного комитета по контролю наркотиков.

7. По мере накопления соответствующей информации, вытекающей из положения 6 настоящих примечаний, по веществам, не отнесенным действующими Списками ПККН к сильнодействующим и ядовитым, изменения в них будут вноситься в установленном порядке.

8. В случае принятия Постоянным комитетом по контролю наркотиков решения о включении дополнительных веществ в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, они включаются в указанные Списки в хронологическом порядке, а не в алфавитном, так как весьма часто в экспертных заключениях ПККН имеются ссылки на конкретные вещества, находящиеся под контролем указанных Списков с обозначением конкретных временных диспозиций, которые они занимают. В тех случаях, когда дополнение вносится в алфавитном порядке, неизбежно изменяется временная диспозиция данного, конкретного вещества в Списках, на которое давалось экспертное заключение и это может вызвать нежелательные последствия и ряд недоуменных вопросов. Кроме того, при включении дополнительных веществ в Списки в алфавитном порядке, фактически пришлось бы заново набирать все разделы Списков, а это могло бы привести к техническим ошибкам.

9. В Списках ПККН приводятся международные непатентованные названия и основные синонимы. Но если в настоящих Списках не приведены какие-либо синонимы перечисленных в них веществ, контроль распространяется и на них, какими бы фирменными (торговыми) названиями эти вещества не обозначались.

10. В Списки сильнодействующих и ядовитых веществ не включены наркотические средства и те психотропные вещества Конвенции о психотропных веществах 1971 г., которые перечислены в действующих Списках наркотических и психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" N 681 от 30 июня 1998 г.

11. К сильнодействующим и ядовитым веществам относятся не только субстанции, перечисленные в данных Списках, но также дозированные

лекарственные формы при условии, если в состав препарата не входят другие фармакологически активные вещества, определяющие специфическую активность препарата.

Если конкретный состав комбинированного средства содержит, кроме основного контролируемого вещества, другие фармакологически активные вещества и не перечислен в Списках, то вопрос решается экспертным путем в соответствии с п.6 настоящих примечаний.

Это положение также распространяется на лекарственные формы в виде свечей (суппозиториев) и на пролонгированные формы (лонг, ретард). Соответственно, если в Списке к конкретному веществу не указаны эти лекарственные формы, то они также не подпадают под контроль данных Списков.

После экспертного заключения ПККН о том, что данных конкретный состав препарата (или соответствующая лекарственная форма - свечи, ретард, лонг) признается сильнодействующим, с этого времени с правовых позиций он является сильнодействующим и с очередным изданием пересмотренных Списков соответственно включается в них рецептурный состав конкретного комбинированного препарата.

Также к Спискам сильнодействующих и ядовитых веществ относятся все растворы веществ, перечисленных в этих Списках, независимо от их концентрации.

12. К сильнодействующим веществам также относятся соли перечисленных в этом Списке веществ во всех случаях, когда существование таких солей возможно.

13. В Списки внесены также изменения, вытекающие из Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ и соответственно постановления Правительства РФ об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

14. Настоящие примечания к Спискам имеют ту же юридическую силу, что и сами Списки.

15. Официальные толкования и разъяснения по данным Спискам входят в компетенцию только Постоянного комитета по контролю наркотиков и его Президиума.

После издания данных Списков, ранее изданные Списки утрачивают юридическую силу.

Председатель Постоянного комитета по контролю наркотиков, доктор медицинских наук, профессор, академик	Э.А. Бабаян

Список N 1 сильнодействующих веществ

List N 1
Highly active substances

	Название, химическая формула, синонимы	Государства, запрещающие ввоз
1.	Алимемазин (Alimemazine); N,N,beta-trimethyl-10H-phenotiazin-10-propanamie N,N,бета-триметил-10H-фенотиазин-10-пропанамин Alimezine, Bayer 1219, Isobutrazine, Methylpromazine, Nedeltran, Normaln A, Palpex, Panectyl, Repeltin, SKF 5277, Termaril, Teralene (Терален), Theralen, Theralene, Trimeprazine, Vallergan, Vanectyl, Va-riargil, 6549 R.P.;	
2.	Аллобарбитал (Allobarbital); 5,5-diallilbarbituric acid 5,5-диаллилбарбитуровая кислота Allobarbitone, Allobital, Allylbarbitural, Alnox, Barballyl, Barbidal, Curral, Diadol, Diafanal, Diagen, Dial, Diallylbarbital, Diallymal, Diallynal, Dialum, Dorm, Dormallyl, Dwuallyl, Malil (um), Malyl, NSC-9324, Novallyl, Sedormed;	
3.	Алпразолам (Alprazolam); 8-chlor-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4] triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiazepin 8-хлор-1-метил-6-фенил-4H-[1,2,4] триазоло [4,3-a] [1,4] бензодиазепин Alzolam (Алзолам), (Алпрокс), D-65 MT, Kassadan (Кассадан), U 31889, Xanax (Ксанакс); (Ламоз), (Неурол), (Фронтин), (Хелекс), (Золдак)	
4.	Бенактизин (Benactyzine); 2-diethylamine ester of benzyl acid hydrochloride 2-диэтиламинового эфира бензиловой кислоты гидрохлорид AY-5406, Actozine, Amicil, Amicon, (Амизил) Amizilum, Amitacon, Amiril, Angustil, Arcadin, Aspamin, Beatilina, Benactina, Benactizan, Benactizin, Benactone, Benactyzinhydrochlorid, Benetrank, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Diazil, Ester 22, Fobex, Fortran, Ibiotyzil, Karmazine, Lucidex, NFN, Nervacton, Nervatil, Neurobenzile, Neuroleptone, Noicetin, Nutinal, Parasan "Medicinalco", Paratil, Parpon, Phobex, Procalm, Savitil, Sedansina, Stoikon, Suavitil, Svavitil, Tranquillactin, Tranquilline T.E.V.F., Valladan, Weisen, Win 5606;	
5.	Барбитал (Barbital); Веронал	
6.	Барбитал натрия (Barbital sodium); Sodium salt of 5,5-diethyl barbituric acid Barbimetten, Calmine, Embinall, Hypnodol, Medinal (Мединал), Natrinal, Noctal "Pharmacal", Oneiragon, Sombrinal, Soprinal, Thyalone	Пакистан /Pakistan/
7.	Бензобарбитал (Benzobarbital); Бензонал (Benzonal)	

8.	Бромазепам (Bromazepam); 7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridinyl)-2H-1,4-benzodiaz-epin-2-on 7-бром-1,3-дигидро-5-(2-пиридинил)-2H-1,4-бензодиа-зепин-2-он (Бромидем), Deptran, (Калмепам), Lectopam, Lesotan, Lexatin, Lexilium (Лексилиум), Lexotan (Лексотан), Lexotanil, Ro 5-3350;	Индия /India/
9.	Бромизовал (Bromisoval); N-(aminocarbonyl)-2-brom-3-methylbutanamid N-(аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид Achibromil, Alboman, Alluval, Alphabroom, Alural, Ambroval, B.V.U., Barbibrom, Bromeval, Bromherbal, Bromisan, Bromivalum, Bromodorm, Bromoval, Bromovalcarbamid, Bromovalharnstoff, Bromovaluree, Bromoxil, Bromural (Бромурал), Bromuran, Bromurea, Bromuresan, Bromurol, Bromuvan, Bromvalerocabamidum, Bromvaleryl, Bromvalerylurea, Bromvaleton, Bromyl, Broval, Brovalurea, Brovarin, Calmotin, Dagrabromyl, Daysed, Dibroluur, Dormigen (e), Dorminon, Erbroll, Ergobromin, Estomine, Hansadorm, Hypnoval, Isobromyl, Isoneurin, Isoval, Kartryl, Leunerval, Magnal, Melosan, Mundorman, Neo-Diacid, Nevrocal, Pandormin-Drag, Pivadorme, Plenabural, Portafin, Quiete, Sedural, Somnibrom, Somnol, Somnuroli, U.B.V.-Tabletten, Upiol, Uvaleral, Valinil, Valobroom, Valural, Valurea, Verobroman;	
10.	Бротизолам (Brotizolam); Лендормин	
11.	Буталбитал (Butalbital); 5-allyl-5-isobutyl barbituric acid 5-аллил-5-изобутилбарбитуровая кислота Alisobumalum, Allylbarbital, Itobarbital, Sandop-talgesic, Tetrallobarbital;	
12.	Бутобарбитал (Butobarbital); 5-buthyl-5-ethyl barbituric acid 5-бутил-5-этилбарбитуровая кислота Bubal, Budourm, Butenil, Buteryl, Butethal, Butobarbitone, Butobarbitural, Butoloid, Butonoct, Clonbural, Dormiretten, Etoval (etta), Hyperbutal, Longanoct, Monodorm, Neonal, Securonal, Sonabarb, Sonerile, Soneryl, Soporigen, Supponeryl;	
13.	Винилбитал (Vinylbital); 5-(1-methylbutyl)-5-vinyl barbituric acid 5-(1-метилбутил)-5-винилбарбитуровая кислота Butyvinal, Bykonox, Optanox, Speda, Suppoptanox, Vinylbitone, Vinymalum;	
14.	Делоразепам (Delorazepam); 7-chlor-5-(o-chlorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzod-iazepin-2-on 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиа-зепин-2-он;	Индия /India/, Пакистан /Pakistan/
15.	Диазепам (Diazepam); 7-chlor-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzod-iazepin-2-on 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиа-зепин-2-он Acipam, Agnozepin, Alboral, Aliseum, Amiprol,	

		Ansiolin, Ansiolisina, Anxium, Anxol, Anzepam, Apaurin (Апаурин), Apollonset, Apozepam, Assival, Atarviton, Atensine, Atilen, Avex, Bialzepam, Britazepam, Calm-U, Calmociteno, Calmpax, Calmpose (Калмпоуз), Canazepam, Cercin, Ceregulart, Condition, D-Tran, Decyl, Diacepan, Diapam (Диапам), Diazelong, (Диазепекс), Diazeretard, Dienpax, (Дикам), Dipam, Dipezona, Dispam, Domalium, Drenian, Ducene, Duxen, E-Pam, Equimood, Eridan, Erital, Erozepam, Euphorin-A, Faustan (Фаустан), Fornal, Freudal, Gihitan, Gradual, Hemipose, Horizon, Intercalm, Kaameese, Kam, Kiatrium, Klarium, LA-3, Lembrol, Levium, Liberetas, Lorinon, Metamidol, Metapam, Meval, Morosan, Naxleum, Neo-Calme, Neo-Rilax, Noan, Nobral, Notense, Novodipam, Pacitran, Paranten, Paxate, Paxel, Pazaler, Peacine, Plidan, Pro-Pam, Psiconor, Psychopax, Quetinil, Quiatril, Quietal, Quievita, Relanium (Реланиум), Relapax, Relax, Relaxon, Reliezen, Renborin, Reposepan, Ro 5-2807, Santpose, Saromet, Sedaner, Sedipam, Seduxen (Седуксен), Serenack, Serenamyn, Serenzin, Setonil, (Сибазон), Sirissoberal, Solacyl, Somasedan, Sonacon, Stanpam, Stedon, Stesolid, Stesolin, Tenavil, Tensonil, Tensopam, Trandal, Tranimul, Tranqdyn, Tranquirit, Tunen, Ultcam, Umbrium, Unisedil, Usempax AP, Usin, Valeo, Valitzan, Valium (ВАЛИУМ), Valoi, Vatran, Velium, Vicalma, Vitazium, Vival, Vivol, Wy-3467, Zepan, Zetran, Zipam;	
16.	Димедрол с эфедрином	
17.	Димедрол с псевдоэфедрином	
18.	Камазепам (Camazepam); 7-chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-bemodiazepin-2-on-dimethyl-carbamate (ester) 7-хлор-1,3-дигидро-3-окси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он-диметил-карбамат (эстер);	Индия /India/, Пакистан /Pakistan/
19.	Кетазолам (Ketazolam); 11-chlor-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazino [3,2-d] [1,4] benzodiazepin-4,7 (6H)-dion 11-хлор-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4Н-[1,3]-оксазино [3,2-d] [1,4]бензодиазепин-4,7(6Н)-дион U-28774;	Индия /India/
20.	Клобазам (Clobazam); 7-chlor-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5 benzodiazepin-2,4 (3H; 5H)-dion 7-хлор-1-метил-5-фенил-1Н-1,5 бензодиазепин-2,4 (3Н, 5Н)-дион Frisium (Фризиум), H 4723, HR 376, LM 2717, RU 4723, Urbadan, Urbanyl;	Индия /India/
21.	Клоксазолам (Cloxazolam); 10-chlor-2,3,5,6,7,11b-hexahydro-11b-(2-chlorphenyl)-benzo [6,7]-1,4-diazepin [5,4-b] oxazol-6-on 10-хлор-2,3,5,6,7,11b-гексагидро-11b-(2-хлор-фенил)-бензо [6,7]-1,4-диазепин [5,4-b] оксазол-6-он CS 370, Cloxazolamzepain, Enadel, M 14-411, Sepazon	Индия /India/, Пакистан /Pakistan/
22.	Клоназепам (Clonazepam); 5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-	Индия /India/

	benzodiazepin-2-on	
	5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензоди-азепин-2-он	
	Antelepsin (Антелепсин), Clonopin, (Клонотрил), Iktoril, Iktorivil, Ravatril, Rivatril, Rivotril (Ривотрил), Ro 5-4023;	
23.	Клоразепат (Clorazepat);	Индия /India/
	7-chlor-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylic acid	
	7-хлор-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиа-зепин-3-карбоновая кислота	
	Enadine, Justum, Medipax, Moderane, Modiur, Nansius, Nevracten, Ro 6-6616, Sulazepam, TR 19119a, Tencilan, Tranquilene, Transene, Tranxene (Транксен), Tranxilen (e), Tranxilium, Verax, W 3676;	
24.	Клотиазепам (Clotiazepam);	Индия /India/, Пакистан /Pakistan/
	5-(2-chlorphenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-tieno [2,3-e] [1,4] diazepin-2-on	
	5-(2-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2Н-тиэно [2,3-e] [1,4] диазепин-2-он	
	Rize, Y-6047;	
25.	Клонидин (Clonidine);	
	2,6-dichlor-N-2-imidazolidinylidenbenzamine hydrochloride	
	Atensina, Capresin, Catapres, Catapresan, Chlophazolin, Clonidine (Клонидин), Clonidinum, (Клофелин) Clophelin, Haemiton, Hemiton (Гемитон), Normopresan, Prescatan;	
26.	Левомепромазин (Levomepromazin);	
	(R)-2-metoxy-N, N, beta-trimethyl-10H-phenothiazin-10-propanamine	
	(R)-2-Метокси-N, N, бета-триметил-10Н-фенотиазин-10-пропанамин	
	Bayer 1213, CL 36467, Dedoran, Hirnamin, Levomezin, Levoprome, Levotomin, Methotrimeprazin, Milezin, Minozinan, Neozine, Neuractil, Neurocil, Nirvan, Nozinan, Nozinan Embonate, SKF 5116, Sinogan, Sofmin, Specia 246, Tisercin (Тизерцин), Veractil, 7044 R.P.	
27.	Лопразолам (Loprazolam);	Индия /India/, Пакистан /Pakistan/
	6-(o-chlorphenyl)-2,4-dihydro-2 [(4-methyl-1-piper-azinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo [1,2-alpha] [1,4]benzodiazepin-l-on	
	6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперази-нил) метилен]-8-нитро-1Н-имидазо [1,2-альфа] [1,4] бензодиазепин-1-он;	
28.	Лоразепам (Lorazepam);	
	7-chlor-5-(o-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-5-(о-хлорфенил) 1,3-дигидро-3-окси-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он	
	Ansilor, Aplacasse, Ativan 8133 C.B., Control, Emotival "Armstrong", Kalmalin, (Лорам), Lorans, Lorax, (Лорафен), Lorenin, Lorsedal, Lorsilan, (Мерлит), Mesmerin, Nic-Ima, Noxaben УUfarmexФ, Orfidal, Psicopax УVemacoФ, Ro 7-8408, Securit, Sidenar, Tavor, Temesta, Trapax, Wy-4036;	

29.	Лорметазепам (Lormetazepam); 7-chlor-5-(o-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1,7-dimethyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-окси-1,7-диметил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он;	Индия /Indin/
30.	Медазепам (Medazepam); 7-chlor-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin 7-хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин Ansilan, Ansius, Anxitol, Benson, Diepin, Disel, Elbrus, Emopan, Enobrin, Esmail, Glorium, Imazepan, Lasazepam-Wirkstoff, Lerisum, Medalema, Medaurin, Medazepol, Megasedan, Mezepan, (Мезапам), Narsis, Nivelton, Nobrium, Pazital, Psiquium, RB-252, Raporan, Resmit, Ro 45-4556, Rudotel (Рудотель), S-804, Serenium "Richter", Siman, Templane, Tranquilax "Hokuriku", Valenio;	Индия /India/
31.	Мепробамат (Meprobamat) 2-methyl-2-propyl-1,3-propandioldicarbamat 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиолдикарбамат Agetran, Agmabamate, Ameropromat, Amosene, Anastress, Anathymon, Andaxin, Aneural, Aneurol, Ansietan, Ansil, Ansiowas, Anxietil, Anxioletas-Emar, Apacil "Sanitas", Apascil, Arcoban, Arpon, Artolon, Atraxin, Ayeramate, Bama, Bamate, Bametinas, Bamo 400, Biobamat, Bitabamate, Calmadin, Calmate, Calmax, Calmiren, Canquil, Cap-O-Tran, Carbamed, Carbaxin, Centraline, Cirpon, Cirponyl, Coprobate, Cortran, Crestanil, Cycotran, Cyrpon, Dabromat, Dapaz, Desabam, Despasmol, Dipoconil, Diurnal, Diveron, Dormabrol, Ecomil, Ecuanil, Edenal, Ejicalm, Ekilbran, Enorden, Entanil, Epikur, Eqianate, Equanil, Equitar, Erina, Estasil, F.M.-200 (400), Fas-Cile, Festivina, Fidepax, Gadexyl, Gene-Bamate, Harmonin "Yoshitomi", Hartol, Holbamate, Indone, Iocartum, Ipsotran, Iremol, Kesso-Bamate, Klort, Lan-Dol, Larten, Lepetown, Letyl, Libiolan, Libotin, M.P. Trantabs, Maprodiol, Mar-Bate, Margocoat, Max-Tranquil, Meditran, Mep, Mep-E, Mepantin, Mepavlon, Mepradiol, Meprepose, Mepriam, Meprin 50, Meprindon, Meprobam, Meproban, Meprobil, Meprobin, Meprocompren, Meprocon CMC, Meprodil, Meprodiol, Meprol, Meproleaf, Meprolonga, Mepromate, Mepromet, Mepron "Choseido", Mepron "Hamilton", Mepronel, Mepronil, Meproquil, Meprosa, Meprosedan, Meprosin, Meprospan, Meprotabs, Meprotan (um) (МЕПРОТАН), Meprotil, Meprox-400, Meprozine, Meptran, Meribam, Meriprobate, Mesmar, Metabamate, Metractyl, Metranquil, Microbamat, Midixin, Milamil, Miltamato, Miltaun, Miltown, Miltrate, Monobenzoquin, Morbam, Mytrans, Neo-Tran "Neo", Nephentine, Nervonus, Neuramate, Neurobamato, Neurocontrol, Nobelyse, Noiless, Novamato, Novomepro, Nubamate, Oasil "Simes", Obuden, Odeon, Optarakt, Ostotran, Palisedan, Panediol, Pankalma, Panquil, Pantranquil, Parensedal, Paxidil, Paxin, Peace, Pensive, Perequil, Perquietil, Pertranquil "Lepetit", Pimal, Placidon, Placitate, Praol (et),	

	Prequil, Probal, Probamato, Probamax, Probamolo,	
	Probamyl, Probasan, Procalmadiol, Procalmidol,	
	Promate, Proquanil, Protran "Century", Psykosedan,	
	Quaname, Quanan, Quanil, Quietal "Deca", Quietidon,	
	Quivet, Ranquel, Reostral, Restansia, Restenil,	
	Robam, Robamate, SK-Bamate, Scolazil, Sedabamate,	
	Sedamate, Sedans-Tranquilizante, Sedanyl, Sedavier,	
	Sedazil, Sedersan, Sedin, Sedoquil, Sedoselecta,	
	Sedral, Selene, Sensatil, Serenamin "Galup", Seril,	
	Setran, Siledin, Sividol, Solevione, Sonya, Sowell,	
	Spantran, Stensolo, Stress, Stresso, Sydemsed,	
	Tamate, Tensonal, Tised, Trancoplon, Trancot,	
	Tranlisant, Tranmep, Tranquanil, Tranquate,	
	Tranquil "Lepetit", Tranquilan, Tranquilate,	
	Tranquilax, Tranquiline, Tranquinal, Tranquinox,	
	Tranquisan "Sanabo", Tranx, Trelmar, Upral, Urbil	
	(at), Vaseren, Vio-Bamate, Vistabamate, Wardamate,	
	Wescomep, Xalogen, 3P-Bamate;	
32.	Метилприлон (Methylprylon);	Йемен /Yemen/,
		Пакистан
	3,3-dieihyl-5-methylpiperidin-2,4-dion	/Pakistan/,
		Сенегал
	3,3-диэтил-5-метилпиперидин-2,4-дион	/Senegal/
	Dimerin, Noctan, Nolubar, Ro 1-6463;	
33.	Метилфенобарбитал (Methylphenobarbital);	Индия /India/,
		Йемен /Yemen/,
	5-etlhyl-1-methylphenyl barbituric acid	Пакистан
		/Pakistan/,
	5-этил-1-метилфенилбарбитуровая кислота	Сенегал
		/Senegal/
	Barbiphenal, Enfenenal, Enphenemal, Femital,	
	Femiton, Impronal, Isonal, Mebaral, Mefenal (ett),	
	Mefobarbital, Menta-Bal,	
	Mephyl-Calminal, Mephytal, Methylfenemal, Methynal	
	(etter), Morbusan, Phemetone, Phemiton (e),	
	Prominal (etten), Promiton;	
34.	Метилэфедрин (Metilefedrin);	
35.	Мидазолам (Midazolam);	
	Dormicum (Дормикум), Flormidal (Флормидал) и др.	
36.	Ниметазепам (Nimetazepam);	Индия /India/
	1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-	
	2H-1,4-benzodiazepin-2-on	
	1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-	
	2H-1,4-бензодиазепин-2-он	
	Elimin, Hypnon, "Sumitomo", ID-530, S 1530;	
37.	Нитразепам (Nitrazepam);	
	1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2	
	-on	
	1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-	
	2-он	
	Apodorm, Benzalin, Berlidorm (Берлидорм), Calsmin,	
	Cerson, Dumolid, Epibenzalin, Epinelbon, Eunoctin	
	(Эуноктин), Hipnax, Hipsal, Insomin "Orion",	
	Ipersed, Livetan, Magadon, Mitidin, Mogadan,	
	Mogadon, NSC-58775, Nelbon, Neozepam (Неозепам),	
	Nitrazepol, (Нитрам), Nitrenpax, Nitrodiazepam,	
	Numbon, Onirema, Pacidrim, Pacisyn, Paxisyn,	
	Pelson, Persopir, Prosonno Quill, Radedorm	
	(Радедорм), React, Relax "Andrade", Remnos, Ro	
	4-5360, Serenax "Sintofarma", Sindepres, Somitran,	

	Sonebon, Sonipam, Sonnoli, Sonotrat, Tri "Vita";	
38.	Нордазепам (Nordazepam);	Пакистан
		/Pakistan/
	7-chlor-13-dihydro-5-phenyl-2H-14-benzodiazepin-2-	
	on	
	7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-	
	2-он	
	A 101, Demethyldiazepam, Madar, NDZ, Nordiazepam,	
	Ro 5-2180;	
39.	Оксазепам (Oxazepam);	
	7-chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-	
	benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиа-	
	зепин-2-оп	
	Adumbran, Anchonat, Ansiepax, Ansioxacepam, Ansium,	
	Anxiolit, Aplakil "Aristegui", Astress, Bonare,	
	Bordon, CHBS 3948, Chemodiazine, Clizepina,	
	Drimuel, Droxacepam, Emotil, Enidrel "Syncro",	
	Espasmox, Gnostorid, Hi-long, Isodin, Libe 60,	
	Limbial, Mepizin, Neo-Fargen, (Нозепам), Nesontil,	
	Notaral "Fontoura-Wyeth", Oksazepam, Oxacam,	
	Oxapan, Oxapina, Oxazelin, Oxazepol, Oxepam,	
	Ozepam, Pacienx, Pausafren, Praxiten, Propax,	
	Psicopax "Geve", Psiquiwas, Quen, Quilibrex, Ro	
	5-6789, Rondar, Sedokin, Serax "Wyeth", Serenal,	
	Serenid-D, Serepax, Seresta, Serpax "Wyeth",	
	Sigoran, Silenpax, Sobile, Sobril, Sofrosine,	
	Tazepam (Тазепам), Tensolisin, Vaben, Wy-3498, Z 10	
	TR, 8092 C. B.;	
40.	Оксазолам (Oxazolam);	Индия /India/,
		Пакистан
	10-chlor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-	/Pacistan/
	phenyloxazol [3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6 (5H)-on	
	10-хлор-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилокса-	
	зол [3,2-d] [1,4] бензодиазепин-6 (5H)-он	
	CS 300, Convertal, Hializan, Oxazolazepam, Serenal	
	"Sankyo";	
41.	Пакеты: применяемые по курсовому лечению по	
	программе снижения веса "Медислим" (иногда	
	именуемые "Тайские таблетки" для похудения),	
	содержащие одно из перечисленных веществ:	
	фентермин, диазепам, фенфлюрамин, амфепрамон	
	независимо от их дозировок	
42.	Пемолин (Pemolin);	Нигерия
		/Nigeria/,
	2-amino-5-phenil-2-oxazolin-4-on	Таиланд
		/Thailand/
	2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он	
	Anform, Antimeran, Azoxodon, Centramin "Yoshitomi",	
	Constimol, Cylert, Dantromin, Deltamine, Dinergil,	
	Ecylert, Endolin, Epitoin, Estimolo-Powel,	
	Fenoxazolum, Hyton, Kethamed, LA 950,	
	Magnesium-Pemolin, Miq-321, Myamin, NSC-25159,	
	Nitan, Notair, Okodon, Pemag, Pemolina "Normal",	
	Peinoline, Phenoxazol, Phenoxine,	
	Phenylisohydantoin, Pioxol, Plenium, Pondex	
	"Medimpex", Prexcide, Psico-Sarto, Revibol, Ronyl,	
	Sigmadyn, Sindro mida, Sistral "Endo", Sofro,	
	Stimul, Stimulol, Tradon "Beiersdort", Tramilan,	
	Tropocer, Vetanamin, Vidil, Volital;	

43.	Пиназепам (Pinazepam);	Индия /India/
	7-chlor-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propinyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	
	Domar, Z 905;	
44.	Пиперидин (Piperidin);	
45.	Пировалерон (Pirovaleron);	
46.	Празепам (Prazepam);	Индия /India/
	7-chlor-1-cyclopropylmelhyl-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-1-циклопропилметил-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	
	Demetril, Equipax "Parke Davis", Quipax, Reapam, Tenzepam, Verstran, W 4020;	
47.	Пропилгекседрил (Propylhexedril);	
48.	Псевдоэфедрин (Psevdoefedrin);	
	D-threo-2-methylamino-1-phenylpropan-1-ol	
	Д-трео-2-метиламино-1-фенилпропан-1-ол	
	Aerofed, Besan, D-Feda, Dofedrin Eitor, Isofedrin, Novafed, Phedasu, Ro-Fedrin, Su-Frin, Sudafed, Sudomyl, Tussophed;	
49.	Псевдоэфедрина комбинированные лекарственные средства	
	1. Капсулы (парацетамола 0,25 г, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г, хлорфенирамина малеата 0,00625 г, декстрометорфана гидробромида 0,01 г)	
	2. Капсулы (парацетамола 0,25 г, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г, хлорфенирамина малеата 0,002 г, декстрометорфана гидробромида 0,01 г)	
	3. Капсулы (парацетамола 0,25 г, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г, доксиламина сукцината 0,00625 г, декстрометорфана гидробромида 0,01 г)	
	4. Порошки (парацетамола 0,65 г, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г, хлорфенирамина малеата 0,004 г)	
	5. Порошки (парацетамола 0,65 г, хлорфенирамина 0,004 г, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г)	
	6. Сироп (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г/5 мл, трипролидина гидрохлорида 0,00125 г/5 мл)	
	7. Сироп (парацетамола 0,0338 г/5 мл, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,0202 г/5 мл, декстрометорфана гидробромида 0,001 г/5 мл)	
	8. Сироп-микстура (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г, гвайфенезина гидрохлорида 0,1 г)	
	9. Раствор для питья (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,08 г/5 мл, бромгексина 0,004 г/5 мл)	
	10. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г, трипролидина гидрохлорида 0,0025 г)	
	11. Таблетки (ибупрофена 0,2 г, псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г)	
	12. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г, бромгексина 0,008 г)	
	13. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,120 г, цетиризина дигидрохлорида 0,005 г)	
	14. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,120 г, лоратадина 0,005 г).	
	15. Жидкость для приема внутрь (в 5 мл содержится: бромгексин 4 мг, псевдоэфедрин 30 мг)	
	16. Порошок (парацетамол (ацетоминофен) 1000 мг,	

	декстрометорфана гидробромид 30 мг, псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг).	
	17. Капсулы (псевдоэфедрина гидрохлорид 60 мг, хлорфенирамина малеат 4 мг).	
	Примечание: другие комбинированные лекарственные средства, содержащие псевдоэфедрин, независимо от фирменных названий.	
50.	Рожки спорыньи эрготаминового штамма (Secale cornutum);	
51.	Рожки спорыньи эрготоксинового штамма (Secale cornutum);	
52.	Реладорм (Reladorm);	
	(таблетки состава: циклобарбитал 100 мг, диазепам 10 мг)	
53.	Секбутабарбитал (Secbutabarbital);	
	5-ethyl-5-(l-methylpropyl)-2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidintrion	
	5-этил-5-(1-метилпропил)-2,4,6 (1H, 3H, 5H)-пиримидинтрион	
	Alphatal, Asturidon, BBS "Reid-Provident", Barbitab, Barbulen, Bubarbital, Bubartal, Busodium, Busotran, Buta-Kay, Butabar, Butabarb, Butabarpal, Bytabon, Butacaps, Butak, Butal, Butalan, Butalix, Butamed, Butamid "Zenith", Butanotic, Butapro, Butasaron, Butased, Butatab, Butatal, Butatran, Butazem, Butex, Buticaps, Butisol, Butrate, Butte, Cambrised, Carr butabarb, Ciprial, Da-Sed, Day-Barb, Donnabarb-Elixir, Expansatol, Insolat, Intasedol, Interbarb, Loubarb, Mebutal, Medarsed, Medisedan, Merisyl, Neo-Barb, Neotalis, Neravan, Neurosedine, Noctinal "Frosst", Panbutal, Paxital "Clin-Comar", Prelital, Quebar, Renbu, Sarisol, Sebutol, Seda-Bute, Sodube;	
54.	Секобарбитал (Secobarbital)	Белиз /Belize/,
	5-allyl-5-(l-methylbutyl) barbituric acid	Нигерия /Nigeria/,
	5-аллил-5-(1-метилбутил) барбитуровая кислота	Пакистан /Pakistan/
	Baqual, Barbisec, Barbosec, Barsec, Bevital "Key", Bipinal, Corosec, Darosec, Dormanal, Dormatyl, Dormona, Evronal, Hypotrol, Hyptrol, Imesonal, Immenoctal, Immenox, Ional, Kunal-Sodium, Lipaton, Meballymalum, Novosecobarb, Panasec, Pramil, Pronoctal, Proquinal, Q.B.Tabs, Quinabarb, Quinalbarbital, Quinalbarbitone, Quinalspan, Quinaltone, Quinased, Quinbar, Quindorm, S.C.B. Tal, S.P. Secobarb, Schlickinol, Sebar, Sec-Kaps, Secaps, Seco-B, Seco-8, Secobarbitone, Secobutal, Secocaps, Secogen, Secolone, Secomytal, Seconal, Seconeed, Secotabs, Secozem, Sedonal, Sedutain, Seotal, Seral "Medic", Shortol, Somonal "Croyden-Browne", Synate, Talseco, Tuisec;	
55.	Мезокарб (Mesocarb); Сиднокарб (Sidnokarb)	
56.	Сиднофен (Sidnofen);	
57.	Солутан (Solutan);	
	(во флаконе 50 мл раствора, состава: радобелин 5 мг, сапонин 50 мг, масло укропное 20 мг, прокаина гидрохлорид 200 мг, эфедрина гидрохлорид 875 мг, натрия йодид 5 г, экстракт толуанского бальзама	

	1,25 г, вода горькоминдальная 1,5 г, спирт и вода до 50 мл)	
58.	Спазмовералгин, в том числе Спазмовералгин-нео (состав: пропифеназон 150 мг, фенобарбитал 20 мг, папаверина гидрохлорид 30 мг, эфедрина гидрохлорид 5 мг, кодеина дигидрофосфат 15 мг, атропина метобромид 0,5 мг)	
59.	Темазепам (Temazepam); 7-chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 7-хлор-1,3-дигидро-3-окси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он Cerepax, Crisonar, ER 115, Euhypnos, K-3917, Lenal, Levanxene, Levanxol, Mabertin, Signopam (Сигнопам), Tasonal, Temazepax, Wy-3917;	Индия /India/
60.	Теофедрин, в том числе Теофедрин-Н и Нео-теофедрин (состав таблетки Теофедрина: теофиллин 50 мг, теобромин 50 мг, кофеин 50 мг, амидопирин 200 мг, фенацетин 200 мг, эфедрина гидрохлорид 20 мг, фенобарбитал 20 мг, экстракт красавки 4 мг, цитизин 1 мг; состав таблетки Теофедрина-Н: теофиллин 100 мг, кофеин 50 мг, эфедрина гидрохлорид 20 мг, парацетамол 200 мг, фенобарбитал 20 мг, экстракт красавки 3 мг, цитизин 0,1 мг; состав таблетки Нео-Теофедрина: теофеллин 100 мг, кофеин 50 мг, эфедрина гидрохлорид 20 мг, парацетамол 300 мг, фенобарбитал 20 мг, экстракт красавки 3 мг	
61.	Таблетки состава: пропифеназон 150 мг, фенобарбитал 20 мг, папаверин 30 мг, кодеин дигидрофосфат 15 мг, эфедрина гидрохлорид 5 мг, атропина метобромид 0,5 мг	
62.	Тетразепам (Tetrazepam); 7-chlor-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 7-хлор-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он Clinoxan, Myolastan (Миоластан), 4261 C.B, Tetrahydrodiazepam.	Индия /India/, Пакистан /Pakistan/
63.	Тиопентал Натрия (Thiopental Sodium); Пентотал, Тиопентал	
64.	Толуол (Toluene);	
65.	Толуол + Ацетон;	
66.	Трава эфедры (Ephedra equisetina bge);	
67.	Трамадол (Tbamadol); Mabron (Маброн), Tradol (Традол), Tramadol hydrochloride, Tramal (Трамал), (Синтрадон); Все дозированные лекарственные формы, в том числе пролонгированные (ретард, лонг) и суппозитории	
68.	Фали-лепсин	
69.	Фенилпропаноламин и его комбинированные лекарственные средства: 1. Капсулы, таблетки (фенилпропаноламин 0,075 г., хлорфенирамин 0,008 г. или 0,004 г) 2. Капсулы, таблетки (фенилпропаноламин 0,05 г, хлорфенирамин 0,008 г или 0,004 г) 3. Капсулы (фенилпропаноламин 0,075 г, бензокаин 0,009 г)	

	4. Все сиропы, содержащие фенилпропаноламин в чистом виде.	
	5. Сироп (в 5 мл содержится: парацетамол 0,125 г, фенилпропаноламин гидрохлорид 0,025 г, хлорфенирамина малеат 0,002 мг)	
	6. Сироп (в 1 мл содержится: фенилпропаноламин 0,002 г, хлорфенирамин 0,0004 г)	
	7. Сироп (в 5 мл содержится: парацетамол 0,160 г, фенилпропаноламин 0,005 г., хлорфенирамин 0,001 г)	
	8. Сироп (в 5 мл содержится: фенилпропаноламин 6,25 мг, хлорфенирамин 0,001 г)	
	9. Сироп (в 5 мл содержится: фенилпропаноламин 0,025 г, хлорфенирамин 0,025 г)	
	10. Сироп (в 5 мл содержится: фенил-пропаноламин 16,7 мг, карбиноксамина малеат 1,3 мг)	
	11. Капсулы (фенилпропаноламина гидрохлорид 0,075 г, бензокаин 0,009 г) с сопровождением 13 витаминов и 18 микроэлементов.	
	12. Каплеты пролонгированного действия (фенилпропаноламин 0,075 г)	
	13. Таблетки шипучие (ацетилсалициловая кислота 0,325 г, фенилпропаноламин 0,015 г, хлорфенирамин 0,002 г)	
	14. Таблетки (фенилпропаноламин 0,025 г, фенирамин 0,025 г)	
	15. Таблетки шипучие (парацетамол 0,5 г, фенилпропаноламин 0,025 г, хлорфенирамин 0,002 г)	
	16. Сироп (в 5 мл содержится: фенилпропаноламин 0,025 г, фенирамин 0,025 г)	
	17. Таблетки (парацетамол 500 мг, фенилпропаноламин 25 мг, кофеин 30 мг, хлорфенирамин 2 мг).	
	18. Таблетки (парацетамол 325 мг, фенилпропаноламин 25 мг)	
	19. Капсулы (парацетамол 500 мг, хлорфенирамин 25 мг, кофеин 4 мг, фенилпропаноламин 30 мг).	
	20. Таблетки (парацетамол 500 мг, фенилпропаноламин 12,5 мг)	
	21. Сироп (в 5 мл содержится: парацетамол 250 мг, фенилпропаноламин 12,5 мг).	
	Другие комбинированные лекарственные средства, содержащие Фенилпропаноламин, в том числе и их пролонгированные формы (ретард, лонг) независимо от фирменных названий.	
70.	Фенкамфамин (Fencamfamin);	
	N-ethyl-3phenyl-2norbornamine	
	N-этил-3 фенил-2-норборнамин	
	Euvitol "Alle & Hanbury", Glucoenergan, H 610, Norcamphane "Emedia Export", Reacti-Van-Wirkstoff, Reactimerck-Wirkstoff;	
71.	1-Фенил-2-Пропанон (1-Phenyl-2-Propanon);	
72.	Фенобарбитал (Phenobarbital);	
	5-etliyl-5-phenyl barbituric acid	
	5-этил-5фенилбарбитуровая кислота	
	Acidum phenylaethylbarbituricum, Adonal, Aephenal, Afinal, Agryphnal, Aphenylbarbit, Apheny letten, Austrominal, BP 84, Balphenyl, Bar, Barbapil, Barbellen, Barbenyl, Barbexaclon, Barbiflar, Barbikote, Barbilettae, Barbinal, Barbiphen, Barbiphenyl, Barbipil, Barbita, Barbiteina, Barbituran, Barbituretas, Barbivis, Barbonal (ett),	

	Barbophen, Bardorm, Bartol, Bialminal, Bluphen,	
	CHP-Phenobarbitalat, Cabronal, Calmetten, Calminal,	
	Cardenal, Cemalonal, Clonobarb, Codibarbital,	
	Comprilumin, Coronaletta, Cratecil, Damoral,	
	Daysed, Dezibarbitur, Dormina, Dormiral, Edhanol,	
	Ensobarb, Ehsodorm, Epanal, Epidorm, Epilol,	
	Episedal, Epsylone, Eskabarb, Etilfen, Euneryl,	
	Falepsin, Fenatrop "Quesada", Fenbital, Fenemal,	
	Fenilcal, Fenilcaletas, Fenobarbital, Fenosed,	
	Fenylettae, Gardenal, Gardepanyl, Genistenal,	
	Glysoletten, Haplopan, Haplos, Helional,	
	Hennoletten, Henomint, Henotal, Hypnaletten,	
	Hypnette, Hypno-Tablinetten, Hypnogen "Fragner",	
	Hypnolone, Hypnotal (on), Hysteps, Ipnosol, K-Barb,	
	Laureal, Lefebar, Leonal "LEO", Lephebar, Lepinal,	
	Lexomate, Linasen, Liquital, Lixophen, Lubergal,	
	Lum-Sedo, Lumcalcio, Lumen, Lumesettes, Lumesyn,	
	Lumidrops, Luminal (Люминал), Lumindon,	
	Lumofridetten, Luphenil, Luramin, Luvasyl,	
	Maliasin, Maliazin, Masobarb, Mediphen,	
	Metabarbitaletas, Molinal, Natilina, Natisedine,	
	Neurobarb, Nirvonal, Noctinal "Faes", Noptil,	
	Nova-Pheno, Novophenobarb, Nunol, Nutrabarb-Na, P	
	845, Panpheno TP, Parabal, Parkotal, Peba,	
	Peribarb, Pharmetten, Phenbar, Phenaemal,	
	Phenalixir, Phenased, Phenemal, Pheno-Caps,	
	Pheno-Squar, Phenobal, Phenobarbiton,	
	Phenobarbitural, Phenobarbyl, Phenomagnal,	
	Phonomidon, Phenonyl, Phenoturic, Phenylbarbital,	
	Phenyletten, Phenyral, Phob, Polkominal,	
	Promptonal, Prosedyl, Quinised, Ravizol, Redinal,	
	Rophen, Schlafen-Inj., Seda-Tablinen, Sedabar	
	"Saunders", Sedadrops, Sedicat, Sedilin, Sedizorin,	
	Sedlyn, Sednotic "Medical Arts", Sedobretas,	
	Sedofen, Sedonal, Sedonettes, Sedoquin, Sevenal,	
	Sherital, Sodico-W, Solfoton, Solu-Barb, Sombutol	
	"Noco", Somnolens, Somnoletten, Somnosan, Somonal,	
	Spasepilin, Starifen, Starilettae, Stental, Su 12,	
	Tablelumin, Talpheno, Teolaxin, Tequil, Tri-Bar,	
	Triabarb, Tridezibarbitur, Triphenatol, Tromafen,	
	Versomnal, Zadoletten, Zadonal;	
73.	Фенфлурамин	
74.	Фенэтиллин (Fenetylline);	Белиз
		/Belize/,
	7-[2-(alpha-methylphenethylamino)ethyl] theophyllin	Саудовская
		Аравия /Saudy
	7-[2-(альфа-метилфенетиламин)этил] теофиллин	Aravia/,
		Таиланд
	Amfetylinhydrochlorid, Fenethylline, Fenetylinum	/Thailand/
	Captagon, H 814;	
75.	Флудиазепам (Fludiazepam);	Индия /India/
	7-chlor-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-	
	1,4-benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-	
	бензодиазепин-2-он	
	Erispan, ID-540;	
76.	Флунитразепам (Flunitrazepam);	Индия /India/,
		Пакистан
		/Pakistan/
	5-(2-fluorophenil)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-	

	1,4-benzodiazepin-2-on	
	5-(2-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он	
	PrimumRo 5-4200, Rohipnol (Рогипнол), Roipnol;	
77.	Флуразепам (Flurazepam);	Пакистан /Pakistan/
	7-chlor-1-[2-(diethylamin)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-1-[2-(диэтиламин)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он	
	Benozin, Dalmador, Dalmadorm, Dalmane, Dormigen "Sanitas", Dormodor, Enoctan, Felison, Flunox, ID-480, Insonium, Lunipax, Morfex, Natam, Nocto-som, Noctyn-N.F., Remdue, Ro 5-6901, Somlan, Valdorm;	
78.	Халазепам (Halazepam);	
	7-chlor-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-2H-l,4-benzodiazepin-2-on	
	7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он	
	Sch 12041;	
79.	Халоксазолам (Haloxazolam);	
	10-brom-11b-(2-fluorphenyl)-2,3,7, 11b-tetrahydrooxazol [3,2-d] [1,4] henzodiazepin-6(5H)-on	
	10-бром-11b-(2-флуорфенил)-2,3,7, 11b-тетрагидрооксазол [3,2 d] [1,4] бензодиазепин-6(5Н)-он;	
80.	о-Хлорбензилиденмалонодинитрил	
	(o-Chlorbenzylidenmalonodinitryl);	
	(только вещество без дозированных форм);	
81.	Хлордиазепоксид	
	(Chlordiazepoxid);	
	7-chlor-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-amino-4-oxide	
	7-хлор-N-метил-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-2-амино-4-оксид	
	Acibrium, Alpoxid, (Амиксид), Ansiacal, Ansiex, Atadel, Azepoxin, Azepyl, Balance, Balancm, Balancil, Bent, Benzodiapin, Benzodiazepin, Besser, Bilirium, Billum, Binomil, Briumalfer, C-Tran, CDP, Cabrium, Calmoden, Cebrum, Chemdipoxide, Chlordiazachel, Clopoxidiichloridum, Clordiazepossido, Clormeta-minodiazepoxido, Contol, Cop "Nectarine", Corax, Cypabrium, Dalpass, Damycetin, Decacil, Diafon, Diapax, Diazebrum, Diazefonato, Diazep, Diazephonate, Diazepina, Diestren, Disarim, Dizepin, Donapax, Drox, Droxol, Dymopoxide, Edenpsich, Elenium (ЭЛЕНИУМ), Endequil, Equazide, Equibrain, Equibral, Equibrom, Equikab, Equilib, Equilibrium, Equipece, Equiplon, Equisyke, Equiten-20, Erotensil, Fargen, Florema, Gene-Poxide, Gyazepina, Huberplex, Ifibrium, Isolibr, Jubilar, Kalm, Kalmocaps, Keesy, Labican, Labiton, Lentotran, Letozepin, Liberans, Liberty, Libragen, Libritabs, Librium, Librom, Limboxid, Liponil, Livobrom, Lixin, Lupibrium, Medibrome, Medilium, Medlim, Mequal, Meriquibrom, Mesural, Metabrium, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum "Chephasaar", Nack, Nansia, Napoton (Напотон),	

	Neobrium, Nevrostabyl, Nevrum, Nirvan "Farel"	
	Normide, Normosicol, Novopoxide, Novosed,	
	Nuriken-Z, O.C.M., Oasil "Gap", Omnalio, Opibrium,	
	Paxium, Pecolik, Percarmol, Pheymic, Protensin,	
	Psichial, Psichofar, Psicofar, Psicosan,	
	Psicosedin, Psicoterina, Psychoril-10, Qbrium,	
	Quiecil, Radepur (РАДЕПУР), Relaxil "Maney;	
	Pelosi", Reliberan, Reposal "Ocefa", Risolid, Ro	
	5-0690, Rolobrium, S. Brium, SK-Lygen, Sakina,	
	Santulan, Sedonova, Serebrom, Serenvita, Serin,	
	Servium, Silibrin, Smail, Solium "Horner", Sonia,	
	Sonimen, Stabrium, Sterium, Tauraum, Tel-E-Dose,	
	Tensil, Tensinyl, Thiobrium, Timosin, Tranquibrom,	
	Tranquil "Mappido", Tranquilibrium, Tranquillon,	
	Tribrium, Trilium, Tropium, Udibrium, Unibrom,	
	Via-Quil, Viansin, Viopsicol, Zebrium, Zepoxin;	
82.	Хлордиазепоксид+Амитриптиллин	
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	
	Состав препарата:	
	Активные ингредиенты: Амитриптиллина	
	гидрохлорид/Хлордиазепоксид в разных дозировках.	
83.	Хлороформ (Chloroform);	
	trichlormetan	
	трихлорметан	
	Formylterchlorid;	
84.	Хлороформ для наркоза	
	(Narcosis chloroform);	
85.	Хлорэтил (Chlorethyl);	
	ethylchloride	
	этилхлорид	
	Anodynon, Chelen, Chlorene, Citroetil, Dublaethyl,	
	Dublofix, Ethylol, Gewaethyl, Kelene, Kelin,	
	Narcotile;	
86.	Цефедрин (Cephedrin);	
	2-[1-phenyl-2-methyl-(bema-cyanethyl)]amino-	
	propanol-1 hydrochloride	
	2-[1-фенил-2-метил-(бета-цианэтил)]амино-пропанол-1	
	гидрохлорид;	
87.	Циклобарбитал (Cyclobarbital)	Пакистан
		/Pakistan/
	и его соли	
	5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethyl-	
	2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidintrion	
	5-(1-циклогексан-1-ил)-5-этил-2,4,6 (1H, 3H,	
	5H)-пиримидинтрион	
	Adorm, Amnosed, Calcidorm, Casydorm, Cavonyl,	
	Ciclomir, Cybal, Ciclodorm, Cyclohexal,	
	Cyclohexemal, Cyclosedal, Cydorm, Cyklonal "LEO",	
	Dormamed, Dorminal "Star", Dormiphan, Dormiphen	
	"Spofa", Dormobarbital, Dormonidal, Fabadorm,	
	Fanodormo, Hexadorm, Hexemal, Hexodorm, Hyp-noval	
	"Richter", Irifan, Kollerdormfix, Medidorm,	
	Namuron, Neoclinal, Normanox, Nourydorm, Palinum,	
	Panodorm, Phanoctal, Phanodorm, Phanodorn,	
	Phanotal, Philodorm, Phacyl, Pralumin, Pro-Sonil,	
	Prodorm "Nyco", Pronox "Reiss", Rapidal,	
	Somnokalan, Sonaform, Sonil, Spatinox, Tropanal;	
88.	Тригексифенидил	
	(Trihexyphenidyl);	
	1-cyclohexyl-1-phenyl-3-piperidinopropan-1-ol	

	1-циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропан-1-ол	
	Anti-Spas, Antitrem, Aparkan(e), Artane, Cyclodol	
	(Циклодол), Novohexidyl, Pacitane, Paralest,	
	Pargitan, Parkan, Parkidyl, Parkinane retard,	
	Parkinsan, Parkisan, Parkopan (Паркопан), Partigan,	
	Peragit, Pipanol, Placidyl "La-Medica", Pyramistin,	
	Rodenal, Romparkin (РОМПАРКИН), Sedrena, Tremin,	
	Trems, Triesifenidile, Trihexane, Trihexin,	
	Trihexy, (Трифен), Triphedinon, Triphenidyl,	
	Trixyl, Win 511;	
89.	Эргометрин (Ergometrin);	
	N-(2-hydroxy-1-methylethyl)~D(+)-lysergamid	
	N-(2-окси-1-метилэтил)-D(+)-лизергамид	
	Arconovina, Basergin, Cornocentin, Ergobasin,	
	Ergoklinine, Ergomal, Ergomar "Nordson", Ergomed,	
	Ergomine, Ergonovin, Ergostabil, Ergostetrin,	
	Ergotocin, Ergoton-B, Ergotrate maleate, Ermalate,	
	Ermetrin, Hemogen, Margonovine, Metrisanol,	
	Neofemergen, Novergo, Panergal, Secometrin,	
	Takimetrin, Uteron:	
90.	Эрготал (Ergotal);	
	Secale cornutum alkaloids mixture	
	Смесь алкалоидов спорыньи;	
91.	Эстазолам (Estazolam);	Индия /India/
	8-chlor-6-phenyl-4H-s-trizolo	
	[4,3-alpha]-1,4-benzodiazepin	
	8-хлор-6-фенил-4Н-s-триазоло	
	[4,3-альфа]-1,4-бензодиазепин	
	D-40 TA, Esilgan, Eurodin "Takeda", Tasedan;	
92.	Этил лофлазепат (Ethyl loflazepate);	
	ethyl-7-chlor-5-(o-fluorphenyl)-2,3-dihydro-2oxo-1H	
	-1,4-benzodiazepin-3-carboxilate	
	этил-7-хлор-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1Н-	
	1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат;	
93.	Этиловый эфир (Ethyl ether);	
94.	Этинамат (Ethinamate);	Индия /India/,
		Йемен,
	1-ethylcyclohexanol carbamat	/Yemen/,
		Пакистан
	1-этинилциклогексанол карбамат	/Pakistan/,
		Сенегал
	Aethinimatum, Valamin (etten), Valmid, Valmidate,	/Senegal/
	Volamin;	
95.	Этхлорвинол (Ethchlorvynol);	Пакистан
		/Pakistan/
	1-chlor-3-ethyl-1-penten-4-in-3-ol	
	1-хлор-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол	
	Aethchlorvynol, Alvinol, Alvynol, Normoson, Nostei,	
	Placidyl "Abbott", Quantum, Roeridorm, Serensil;	
96.	Эфедрина гидрохлорид (Ephedrin hydrochloride)	
	и другие комбинированные лекарственные средства,	
	содержащие эфедрин и его соли, независимо от	
	фирменных названий	
	L-erythro-2-methylamino-1-phenylpropan-1-ol	
	L-эритро-2-метиламино-1-фенилпропан-1-ол	
	Daro-Asthma, Darophedrin, Eciphin, Ectasule munus,	
	Efedrin, Eggophedrin, Ephalone, Ephecardol, Ephedra	
	"Orion", Ephedrate, Ephedremal, Ephedrital,	
	Ephedrol, Ephedronal, Ephedrosan, Ephedrosst,	
	Ephedrotal, Ephedsol, Fedrin, Hispanofedrina,	

	Iso-Phedrizem, Isofedrol, Kratedyn, Lexofedrin, Manadrin, Neo-Fedrin, Neo-Rinosan, Sal-Phedrine, Sanedrine, Spaneph;	
97.	Эфир для наркоза (Narcosis ether);	
98.	Эфир для наркоза стабилизированный (Stabilized narcosis ether)	
99.	Эфир медицинский (Medical ether);	
100.	Андростенедиол дипропионат (Androstenediol dipropionate); Bisexovis-fidle, Bisexovister, Ginandrin, Stenandiol	
101.	Андростанолон (Androstanolone); Dihydrotestosteron, Stanolone и др.	
102.	Андростенедион	
103.	Клостебол (Clostebol); Chlortestosterone	
104.	Метандиенон (Metandienone); Abirol, Anabol, Anaboral, Dehydromethyltestosterone, Dianobol, Metandrostenolone (Метандростенолон), Methylandrostadienolone, Nabolin, Vanabol и др.	
105.	Метенолон (Metenolone); Methylandrostenolone, Methenolone	
106.	Местеролон (Mesterolone); 1 альфа-Methylandrostanolone, Vistimon (Провирон) и др.	
107.	Нандролон (Nandrolone); Norandrostenolone, Nortestosterone, Oestrenolone (Дека-дураболин), (Ретаболил), (Феноболин) и др.	
108.	19-Норандростенедиол	
109.	19-Норандростенедион	
110.	Оксандролон (Oxandrolone); Anavar, Antitriol, Oxandrin, Protivar и др.	
111.	Станозолол (Stanozolol); Androstanazol, Estanozolol, Estazol, Methylstanazolum, Stanazolol, Winstrol и др.	
112.	Флуоксиместерон (Fluoxymesterone); Afluteston, Androsterolo, Fluotestin, Flusteron, Flutestos, Halotestin, Oralsterone и др.	
113.	Гексобарбитал (Hexobarbital); Гексенал, Гексобарбитал натрия	
114.	Золпидем (Zolpidem)	
115.	Зопиклон (Имован)	

116.	N-Бензилпиперазин (BZP)	
117.	1-(3-трифлюорометилфенил) пиперазин (TFMPP)	
118.	2,5-диметокси-4-N - пропилтиофенэтиламин (2C-T-7)	
119.	Перец опьяняющий (Кава-Кава) и вещества, входящие в него	

Председатель Постоянного комитета по контролю наркотиков профессор, д.м.н., академик	Э.А. Бабаян

Главный ученый секретарь Комитета	Е.А. Щербакова

Список N 2
ядовитых веществ

List N 2
Poisonous substances

	Название, химическая формула, синонимы	Государства, запрещающие ввоз
1.	N-Ацетилантраниловая кислота (N-Acethylantranylic acid);	
2.	Аконит (Aconitum);	
3.	Аконитин;	
4.	Альдрин; 1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагидро-1,4-эндо,экзо-5,8-диметанонафталин Аглюкон, Вератокс, ГГДН, Картофин, Окталин, Соединение 118, Эрузин, 22ДН;	
5.	Ангидрид уксусной кислоты (Acetic acid anhydride);	
6.	Антраниловая кислота (Antranylic acid);	
7.	Ацеклидин (Aceclidinium); 3-chinuclidinylacetat 3-хинуклидинилацетат AL 304, Aceclidin, C 162 D, Glacostat, Glaucostat, Glaudin, Glaunorm;	
8.	Барий цианистый;	
9.	Гиосциамин основание;	
10.	Гиосциамина камфорат (Hyoscyaminum camphorate); L-tropyltropat (camphorate) L-тропилтропат (камфорат) Anaspaz, Asthmarette, Cysto-SPAZ, Daturine, Duboisinum purum, Egacen (e), Egazil, Josciamina, Levsin, Levsinex, Peptard;	

11. Гиосциамина сульфат
(Hyoscyaminum sulphate);
L-tropyltropate (sulphate)
L-тропилтропат (сульфат);
12. Глифтор
Смесъ
1,3-дифторпропанол-2 (1) 70 - 75% (1)
1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 10 - 20% (2)
13. Дильдрин
1,2,3,4,10,10-гексахлор-экзо-6,7-эпокси-Н1,4,4а,5,6
,7,8,8а-октагидро-1,4-эндо, экзо-
5,8-диметанонафталин
ГЭОД, Диэльдрин, Инсекталак, Окталокс, Соединение
497;
14. Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила,
4-хлорбензальдегид;
15. Зарин;
16. Змеиный яд;
17. Кадмий цианистый;
18. Кальций цианистый;
19. Карбахолин (carbacholinum);
N-(beta-carbamoylexyethyl)-trimethylammonium
chloride
N-(бета-карбамоилаэксиэтил)-триметиламмония хлорид
Atonyl, Bachol, Biocolina "Ovejero", Biolent,
C.C.C., Cacholitin, Carbacel, Carbachol, Carbacol,
Carbacolina, Carbacolo cloruro, Carbamed,
Carbamiotin, Carbocholin, Carbolin, Carbyl,
Carcholin, Cholinergol, Coletyl, Dorlen, Doryl,
Duracholine, Enterotonin, Exol, Glaucomil,
Glaumarin, Hormotonin, Iricoline, Isopto-Carbachol,
Jestryl, Karbakolin, Lentichol, Lentin,
Lentivasan, Lentyl, Miostat, Mistura C, Moryl,
Naphakol, Samoryl, Spersacarbachol, Tonocholin,
Vasoperif;
20. Меркаптофос;
21. 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон
(3,4-Methylendixiphenyl-2-propanon);
22. Метиловый спирт
Карбинол, Метанол;
23. Мышьяковистый ангидрид (Acidum arsenicosum
anhydricum) и его производные;
24. Мышьяковый ангидрид и его производные;
25. Натрия арсенат и его лекарственные формы в разных
дозировках (Sodium arsenate);
26. Натрия арсенит и его лекарственные формы
27. Новарсенол (Novarsenolum);
5-(3-amino-4-hydroxyphenylarseno)-2-
hydroxyanilinomethylsulfoxylate
5-(3-амино-4-оксифениларсено)-2-оксианилинометилсу-
льфоксилат
Alasphin, Ampsalos, Arsebenyl, Arsenbenzol
"Pieroni", Arsenomyl, Arsevan, Collunovar, Ehrlich
914, Evarsan, Garsenyl, Miarsenol, N.A.B.,
Narsenol, Neo I.C.I.(Neoici), Neo-Arsacid,
Neo-Arsefenamine, Neo-Arsenophenolaminum,
Neo-Arsoluin, Neo-Faes, Neo-Gargarol, Neo-Mesarca,
Neo-Spirol, Neo-Treparsenan, Neoarsaminol,
Neoarsemin, Neoarsenbenzol, Neoarsfenamina,
Neoarsolan, Neoarsphenamin, Neobenzarsan,

	Neodiarsenol, Neochramisol, Neoiacol, Neokharsivan, Neosalutan, Neosalvarsan, Neuarsenobenzol, Novarben, Novarsaminol, Novarsan, Novarsenobenzene, Novarsenobenzol, Novarsenobillon, Novarsolan, Novarsphenamine, Novofenarsan, Novosalvarsan, Novostab, Revival, Rhodarsan, S 914, Salvarsan Neu, Spronovan, Syntharsan, Uclarsyl, Vetarsenobillon;	
28.	Пиперональ (Piperonal);	
29.	Промеран (Promeranum) и его лекарственные формы в разных дозировках; 3-chlormercury-2-methoxypropyl urea 3 - хлорртутъ -2-метоксипропилмочевина Aquex, Asahydrin, Bucohydral, CMPU, Chlormerodrin, Chlormeroprinum, Diurone, Diuros, Katonil-Tabletten, Mercardox, Mercloprin, Mercloran, Mercoral, Merculest, Mercuroxyl, Mercuryluree, Merilid, Meroclor, Merparan, Neohydrin, Novohydrin, Oramercur, Oricur, Orimercur, Ormerdan, Percapyi, 1347 Ex;	
30.	Пчелиный яд очищенный (Purified bee poison);	
31.	Ртути дийодид (Hydrargyrum diiodide);	
32.	Ртути дихлорид (Hydrargyrum dichloride);	
33.	Ртути оксицианид (Hydrargyrum oxycyanide);	
34.	Ртути салицилат (Hydrargyrum salicillat);	
35.	Ртути цианид (Hydrargyrum cyanide);	
36.	Сафрол и изосафрол (Safrol and isosafrol);	
37.	Серебро цианистое;	
38.	Синильная кислота;	
39.	Скополамина гидробромид (Scopolaminum hydrobromide);	
40.	спирт этиловый синтетический	
41.	Спирт этиловый из непищевого сырья (гидролизный, сульфитный, в том числе Этол);	
42.	Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках (Strychnine nitrate);	
43.	Сумма алкалоидов красавки;	
44.	Тетракарбонил никеля;	
45.	Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие), кроме этилированных бензинов	
46.	Трава аконита джунгарского свежая (Jhe fresh grass of aconitum soongaricum);	
47.	Фенилуксусная кислота (Phenyl-acetic acid)	
48.	Фосфид цинка;	
49.	Фосфор желтый;	
50.	Хинуклидин-3-бензилат (bz);	
51.	Хлорпикрин;	
52.	Цианистый калий, натрий, медь (Kalii, natrii, cupri cyanidum);	
53.	Цианплав;	
54.	Циклон;	
55.	Цинк цианистый;	
56.	Цинхонин;	
57.	Экстракт чилибухи (Strychnos nux-vomica extract);	
58.	Этилмеркурхлорид;	
59.	жидкость и-м (этилцеллозольва 50%, метанола 50%)	

60.	Эргометрин	
61.	Эргометрина малеат	
62.	Эрготамин	
63.	Эрготамина тартрат	
64.	Ртуть металлическая, за исключением случаев, когда ртуть находится в аппаратуре, в том числе измерительной и осветительной, выпускаемой по официальной технической документации, утвержденной уполномоченными на то органами, или в указанной аппаратуре, ввозимой официально из-за рубежа в установленном порядке.	
65.	Талий	

Председатель Постоянного комитета по контролю наркотиков профессор, д.м.н., академик	Э.А. Бабаян

Главный ученый секретарь Комитета	Е.А. Щербакова