Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Раздел 62. Малярные работы (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

Подраздел 62.1. Окраска внутренних помещений

Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

	Окраска клеевыми составами:
62-1-1	простая
62-1-2	улучшенная
62-1-3	высококачественная
	Окраска известковыми составами:
62-1-4	по штукатурке
62-1-5	по кирпичу и бетону
62-1-6	по дереву

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-1-1	62-1-2	62-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,7	21,1	33,8
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,8	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05
4	Материалы				
101-0488	Купорос медный марки А	т	0,0004	0,0005	0,0007
101-0620	Мел природный молотый	т	0,0231	0,0249	0,0285
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,7	1,8	2,8
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002	0,002	0,002
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,87	0,91	1,1
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,3	10,4	10,27
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03
4	Материалы				
101-0488	Купорос медный марки А	т	0,0005	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005	0,0006	0,0005
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,019	0,023	0,019
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124

Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,39	21,2	33,29	61,33
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,07	0,07
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0014	0,0042	0,0076
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0235	0,025	0,0255
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128	0,0151	0,0167	0,0189
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18,24	25,19	39,67	73,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0017	0,0015	0,0044	0,008
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0255	0,045	0,0515
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0134	0,0159	0,0175	0,0198
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	30,89	42,1	57,46	91,1
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-4-5	62-4-6	62-4-7	62-4-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	40,59	54	74,56	114,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-4-9	62-4-10	62-4-11	62-4-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	38,69	51,6	71,16	110,1
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:
62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18,47	26,22	40,93	73,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0012	0,0034	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0146	0,0154	0,0169	0,0192
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:
62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,26	13,57	20,97	35,57
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0014	0,0012	0,0036	0,0066
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	-	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0325	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	0,0004	0,0004	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:
62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-7-1	62-7-2	62-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28,3	44,9	66,4
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0057	0,0107
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0437	0,05	0,0524
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0151	0,0158	0,0167
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-7-4	62-7-5	62-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	32,26	51,19	75,69
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0057	0,0107
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0409	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0202	0,0211	0,0219
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:
62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34	53,8	79,5
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0059	0,0111
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0165	0,0175
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-8-4	62-8-5	62-8-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	38,76	61,33	90,63
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0059	0,0111
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0214	0,0222	0,0232
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	60,06	81,9	117	84,5	102,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы						
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214	0,0221
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	140,7	71,56	97,6	139,2	100,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1				
3	Машины и механизмы						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы						
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-9-11	62-9-12	62-9-13	62-9-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	122,5	169,8	69,26	94,5
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-9-15	62-9-16	62-9-17	62-9-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	134,8	97,5	118,5	164
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0174	0,0214	0,0221	0,0231
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:
62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-10-1	62-10-2	62-10-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	37,5	58,2	84
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0018	0,0051	0,0097
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0162	0,0172
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	42,75	66,35	95,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0018	0,0051	0,0097
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0209	0,0215	0,0226
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:
62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-11-1	62-11-2	62-11-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	22,2	40	48,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0024	0,007	0,0136
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0142	0,0147	0,0154
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-11-4	62-11-5	62-11-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25,3	45,6	55,52
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0024	0,007	0,0136
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0167	0,0172	0,0179
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:
62-12-1	до 10%
62-12-2	до 35%
62-12-3	более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,006	0,0102	0,016
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0164	0,0172	0,0181
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0044	0,0044

Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:
62-13-1	до 10%
62-13-2	до 35%
62-13-3	более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0063	0,0107	0,0167
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0176	0,0187	0,0193
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0044	0,0044	0,0044

Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:
62-14-1	до 10%
62-14-2	до 35%
62-14-3	более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	89,7	126,88	179,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0058	0,0092	0,0138
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0432	0,0495	0,0575
101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0174	0,0181	0,0191
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0044	0,0044

Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:
62-15-1	до 10%
62-15-2	до 35%
62-15-3	более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,006	0,01	0,0155
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0472	0,0555
101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0169	0,0176	0,0187
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,0044	0,0044

Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-2	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-3	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-4	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-16-1	62-16-2	62-16-3	62-16-4	62-16-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	27,53	20,09	28,02	29,6	33,89
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Материалы						
101-0620	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,072	0,051	0,064	0,072	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	$м^3$	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-2	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
62-17-3	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-17-1	62-17-2	62-17-3	62-174	62-17-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,02	26,1	36,25	33,78	40,81
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	6,06
4	Материалы						
101-0620	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,076	0,055	0,068	0,076	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	$м^3$	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами:
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком
62-18-2	плинтусов и галтелей
62-18-3	торцов лестничных маршей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	129,9	38,4	40,7
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	Машины и механизмы				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0027	0,0032	0,0054
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,84	0,84
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0564	0,0124	0,0236
101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31
101-1827	Лак масляный МА-592	т	0,0022	-	-
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137	0,0137	0,0124
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0024	0,0024

Подраздел 62.2. Окраска фасадов

Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов
62-19-2	по штукатурке с лестниц
62-19-3	по штукатурке с люлек
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов
62-19-5	по кирпичу с лестниц
62-19-6	по кирпичу с люлек
62-19-7	по дереву с земли и лесов
62-19-8	по дереву с лестниц
	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:
62-19-9	к норме 62-19-1
62-19-10	к норме 62-19-2
62-19-11	к норме 62-19-3
62-19-12	к норме 62-19-4
62-19-13	к норме 62-19-5
62-19-14	к норме 62-19-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4	62-19-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18,46	20,15	32,09	11,05	15,56
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Машины и механизмы						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	Материалы						
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245	-	-
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232
411-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-19-6	62-19-7	62-19-8	62-19-9	62-19-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	29,79	10,79	12,94	2,47	3,12
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Машины и механизмы						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,1	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	-	-
4	Материалы						
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	-	-
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,6	0,4	0,4	-	-
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0232	0,0153	0,0153	-	-
411-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-19-11	62-19-12	62-19-13	62-19-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,68	1,49	1,82	1,82
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5

Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности фасадов

	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:
62-20-1	с земли и лесов
62-20-2	с лестниц
62-20-3	с люлек
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:
62-20-4	к норме 62-20-1
62-20-5	к норме 62-20-2
62-20-6	к норме 62-20-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-20-1	62-20-2	62-20-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,67	25,48	36,92
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6
3	Машины и механизмы				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
4	Материалы				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1
101-9845	Краски казеиновые	т	0,0223	0,0223	0,0223
411-0001	Вода	м3	0,124	6,124	0,124

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-20-4	62-20-5	62-20-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,47	3,12	4,94
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6

Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:
62-21-1	с земли и лесов
62-21-2	с лестниц
62-21-3	с люлек
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:
62-21-4	до 10% с земли и лесов
62-21-5	до 10% с лестниц
62-21-6	до 10% с люлек
62-21-7	до 35% с земли и лесов
62-21-8	до 35% с лестниц
62-21-9	до 35% с люлек
62-21-10	более 35% с земли и лесов
62-21-11	более 35% с лестниц
62-21-12	более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-21-1	62-21-2	62-21-3	62-21-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,93	18,58	27,59	21,2
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	-	-	-	0,0036
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	-	-	-	0,0321
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-21-5	62-21-6	62-21-7	62-21-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26,22	35,11	33,4	43,54
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,1	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0036	0,0036	0,0065	0,0065
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0321	0,0321	0,0363	0,0363
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0116	0,0116	0,0127	0,0127

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-21-9	62-21-10	62-21-11	62-21-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	49,13	61,56	76,49	83,11
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0065	0,0101	0,0101	0,0101
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0363	0,0405	0,0405	0,0405
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0127	0,0145	0,0145	0,0145

Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:
62-22-1	до 10% с земли и лесов
62-22-2	до 10% с лестниц
62-22-3	до 10% с люлек
62-22-4	до 35% с земли и лесов
62-22-5	до 35% с лестниц
62-22-6	до 35% с люлек
62-22-7	более 35% с земли и лесов
62-22-8	более 35% с лестниц
62-22-9	более 35% с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-22-1	62-22-2	62-22-3	62-22-4	62-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	31,58	39,1	47,31	51,07	63,61
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Материалы						
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0337	0,0337	0,0408	0,0408
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111	0,0111
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132	0,0132

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-22-6	62-22-7	62-22-8	62-22-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	70,79	53,12	93,82	99,86
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Материалы					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0408	0,0495	0,0495	0,0495
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0111	0,0155	0,0155	0,0155
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0141	0,0141	0,0141

Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:
62-23-1	по штукатурке с земли и лесов
62-23-2	по штукатурке с лестниц
62-23-3	по штукатурке с люлек
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов
62-23-5	по кирпичу с лестниц
62-23-6	по кирпичу с люлек
62-23-7	по дереву с земли и лесов
62-23-8	по дереву с лестниц
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:
62-23-9	к норме 62-23-1
62-23-10	к норме 62-23-2
62-23-11	к норме 62-23-3
62-23-12	к норме 62-23-4
62-23-13	к норме 62-23-5
62-23-14	к норме 62-23-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-23-1	62-23-2	62-23-3	62-23-4	62-23-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	23,01	28,08	46,02	17,16	20,8
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Машины и механизмы						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Материалы						
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-9842	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-23-6	62-23-7	62-23-8	62-23-9	62-23-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,45	9,62	11,31	2,73	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03	-	-
4	Материалы						
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	-	-
101-9842	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014	-	-
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145	-	-
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,003	0,003	0,003	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-23-11	62-23-12	62-23-13	62-23-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,46	1,69	1,69	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов
62-24-2	по штукатурке с лестниц
62-24-3	по штукатурке с люлек
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов
62-24-5	по кирпичу с лестниц
62-24-6	по кирпичу с люлек
62-24-7	по дереву с земли и лесов
62-24-8	по дереву с лестниц
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:
62-24-9	к норме 62-24-1
62-24-10	к норме 62-24-2
62-24-11	к норме 62-24-3
62-24-12	к норме 62-24-4
62-24-13	к норме 62-24-5
62-24-14	к норме 62-24-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4	62-24-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25,09	29,9	50,18	23,27	28,08
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Машины и механизмы						
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	Материалы						
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-9842	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-24-6	62-24-7	62-24-8	62-24-9	62-24-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	46,54	13,52	15,99	3,38	4,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,04	0,04	-	-
4	Материалы						
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	-	-
101-9842	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028	-	-
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	-	-
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,003	0,003	0,003	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-24-11	62-24-12	62-24-13	62-24-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,76	2,21	2,73	4,42
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 $м^2$ обработанной поверхности

	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:
62-25-1	простых с земли и лесов
62-25-2	простых с лестниц
62-25-3	простых с люлек
62-25-4	сложных с земли и лесов
62-25-5	сложных с лестниц
62-25-6	сложных с люлек
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:
62-25-7	простых с земли и лесов
62-25-8	простых с лестниц
62-25-9	простых с люлек
62-25-10	сложных с земли и лесов
62-25-11	сложных с лестниц
62-25-12	сложных с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,29	5,46	8,58	5,06
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	2,18	3,43	2,02
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	4,36	6,86	4,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Материалы					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-25-5	62-25-6	62-25-7	62-25-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,44	10,12	23,6	29,41
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3	3
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,1	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,57	4,05	-	-
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,14	8,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02
4	Материалы					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	-	-
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-	-	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	-	-	0,0047	0,0047

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-25-9	62-25-10	62-25-11	62-25-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	37,96	27,59	34,43	42,75
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Материалы					
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,05	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047

Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц
62-26-3	простых за 1 раз с люлек
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц
62-26-6	простых за 2 раза с люлек
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-26-1	62-26-2	62-26-3	62-26-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,19	10,27	16,38	14,59
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-	0,1
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,27	4,1	6,55	6,03
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,54	8,2	13,1	12,06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Материалы					
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-26-5	62-26-6	62-26-7	62-26-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18,12	27,8	9,66	12,08
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,1	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,53	12,06	3,86	4,85
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	15,06	24,12	7,72	9,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Материалы					
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0016	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0538	0,0323	0,0323

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-26-9	62-26-10	62-26-11	62-26-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,03	16,87	20,98	29,87
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,1	-	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,73	7,11	8,89	14,23
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	15,46	14,22	17,78	28,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Материалы					
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0538	0,0538	0,0538

Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. 02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 $м^2$ ошпаклеванной поверхности

	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:
62-27-1	с лесов и земли
62-27-2	с лестниц
62-27-3	с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-27-1	62-27-2	62-27-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	24,05	29,38	48,1
1.1	Средний разряд работы		3	3	3
3	Машины и механизмы				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	Материалы				
101-0001	Асбест хризотиловый	т	0,012	0,012	0,012
101-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,012	0,012
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,003	0,003	0,003
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,4	1,4	1,4
101-9540	Цемент	т	0,012	0,012	0,012
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0047	0,0047

Подраздел 62.3. Окраска металлических поверхностей

Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 $м^2$ кровли

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:
62-28-1	за один раз
62-28-2	за два раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-28-1	62-28-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,53	11,28
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
3	Машины и механизмы			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	Материалы			
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,003	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,017	0,021

Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):
62-29-1	за один раз
62-29-2	за два раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-29-1	62-29-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,78	18,72
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
3	Машины и механизмы			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	Материалы			
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:
62-30-1	за один раз с земли и лесов
62-30-2	за один раз с лестниц
62-30-3	за один раз с люлек
62-30-4	за два раза с земли и лесов
62-30-5	за два раза с лестниц
62-30-6	за два раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-30-1	62-30-2	62-30-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	35,88	42,88	41,38
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	48,68	60,54	58,14
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0097	0,0097	0,0097
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:
62-31-1	за один раз с земли и лесов
62-31-2	за один раз с лестниц
62-31-3	за один раз с люлек
62-31-4	за два раза с земли и лесов
62-31-5	за два раза с лестниц
62-31-6	за два раза с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-31-1	62-31-2	62-31-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,87	29,53	36,82
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-31-4	62-31-5	62-31-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,75	35,34	44,12
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	Материалы				
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0098	0,0098	0,0098
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:
62-32-1	стальных за 1 раз
62-32-2	стальных за 2 раза
62-32-3	чугунных за 1 раз
62-32-4	чугунных за 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-32-1	62-32-2	62-32-3	62-32-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,75	80,6	44,72	51,22
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,004	0,009	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:
62-33-1	за 1 раз
62-33-2	за 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-33-1	62-33-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	50,02	65,94
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
3	Машины и механизмы			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	Материалы			
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1
101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 $м^2$

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:
62-34-1	за 1 раз
62-34-2	за 2 раза

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-34-1	62-34-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	59,8	77,74
1.1	Средний разряд работы		3	3
3	Машины и механизмы			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	Материалы			
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,005	0,01
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1
101-9850	Краска масляная	кг	15,6	16,1

Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Измеритель:	100 $м^2$ окрашиваемой поверхности
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:
62-35-1	без рельефа за 1 раз
62-35-2	без рельефа за 2 раза
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:
62-35-5	пешеходных
Измеритель:	100 п. м
62-35-6	силовых
62-35-7	тросовых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,75	80,73	78,23	100,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Машины и механизмы					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,003	0,007	0,008	0,016
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0119	0,0136	0,0258	0,0331

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-35-5	62-35-6	62-35-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	51	16,5	10,4
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,8	2,9
3	Машины имеханизмы				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	Материалы				
101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	-	-	0,00687
101-9732	Грунтовка	т	0,01	0,003	-
113-9400	Эмаль	кг	14	13	-

Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:
62-36-1	водосточных труб за 1 раз
62-36-2	водосточных труб за 2 раза
62-36-3	площадью до 5 $м^2$ за 1 раз
62-36-4	площадью до 5 $м^2$ за 2 раза
62-36-5	площадью более 5 $м^2$ за 1 раз
62-36-6	площадью более 5 $м^2$ за 2 раза
	При работе с приставных лестниц добавлять:
62-36-7	к норме 62-36-1
62-36-8	к норме 62-36-2
62-36-9	к норме 62-36-3
62-36-10	к норме 62-36-4
62-36-11	к норме 62-36-5
62-36-12	к норме 62-36-6
	При работе с подвесных люлек добавлять:
62-36-13	к норме 62-36-1
62-36-14	к норме 62-36-2
62-36-15	к норме 62-36-3
62-36-16	к норме 62-36-4
62-36-17	к норме 62-36-5
62-36-18	к норме 62-36-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-36-1	62-36-2	62-36-3	62-36-4	62-36-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33,7	52,1	51,6	78	18,6
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Материалы						
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0045	0,009	0,0045	0,009	0,0045
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024	0,0012

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-36-6	62-36-7	62-36-8	62-36-9	62-36-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	32,1	8,4	13,1	12,9	19,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3	Машины и механизмы						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	-
4	Материалы						
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0015	-	-	-	-
101-1292	Уайт-спирит	т	0,009	-	-	-	-
101-1757	Ветошь	кг	0,2	-	-	-	-
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	0,0024	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-36-11	62-36-12	62-36-13	62-36-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,6	8	6,7	10,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-36-15	62-36-16	62-36-17	62-36-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,3	15,5	3,7	6,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3

Подраздел 62.4. Разные работы

Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения. 02. Расшивка и промазка трещин. 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-37-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12,17
1.1	Средний разряд работы		3
3	Машины и механизмы		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
4	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,019
411-0001	Вода	м3	0,01

Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол

Состав работ:

01. Расчистка старой краски. 02. Протирка стекол. 03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

62-38-1	Перематовка стекол

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	62-38-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	98,67
1.1	Средний разряд работы		3
4	Материалы		
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0,0041
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,1

Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора. 02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 $м^2$ промытой поверхности

	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:
62-39-1	стен и фасадов
62-39-2	потолков
62-39-3	окон и дверей
	При промывке фасадов с лестниц добавлять:
62-39-4	к норме 62-39-1
62-39-5	к норме 62-39-3
	При промывке фасадов с люлек добавлять:
62-39-6	к норме 62-39-1
62-39-7	к норме 62-39-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-39-1	62-39-2	62-39-3	62-39-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,98	7,64	9,35	1,56
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2	2,2
4	Материалы					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,6	1,6	1,6	-
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	-
411-0001	Вода	м3	0,07	0,07	0,07	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-39-5	62-39-6	62-39-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,73	1,24	2,21
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2

Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения. 02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: 100 $м^2$ протертой поверхности

	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:
62-40-1	стен, потолков и фасадов
62-40-2	полов
62-40-3	окон и дверей
	При протирке фасадов с лестниц добавлять:
62-40-4	к норме 62-40-1
62-40-5	к норме 62-40-3
	При протирке фасадов с люлек добавлять:
62-40-6	к норме 62-40-1
62-40-7	к норме 62-40-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-40-1	62-40-2	6240-3	62-40-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,85	3,51	7,02	1,51
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1
4	Материалы					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0005	0,0005	0,0005	-
101-1757	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-40-5	62-40-6	62-40-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,48	1,17	1,43
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1

Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: 100 $м^2$ расчищенной поверхности

	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:
62-41-1	с земли и лесов
62-41-2	с лестниц
62-41-3	с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-41-1	62-41-2	62-41-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,8	25,87	36,7
1.1	Средний разряд работы		2	2	2

Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

01. Приготовление раствора. 02. Протравка поверхности.

Измеритель: 100 $м^2$ протравленной поверхности

62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-42-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,77
1.1	Средний разряд работы		2
4	Материалы		
101-0488	Купорос медный марки А	т	0,001
411-0001	Вода	м3	0,05

Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:

01. Приготовление мелового состава. 02. Нанесение состава на стекла кистью. 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Измеритель: 100 $м^2$ площади оконных проемов

	Меловая защита стекол при окраске фасадов:
62-43-1	с земли и лесов
62-43-2	с лестниц
62-43-3	с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-43-1	62-43-2	62-43-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,9	21,2	20,3
1.1	Средний разряд работы		2	2	2
4	Материалы				
101-0620	Мел природный молотый	т	0,0156	0,0156	0,0156
101-1757	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	0,01	0,01	0,01

Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Состав работ:

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 $м^2$ отделываемой поверхности

62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-44-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	32,41
1.1	Средний разряд работы		3,7
3	Машины и механизмы		
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	8,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07
4	Материалы		
113-0267	Антипирен "Роса"	т	0,0614

Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Состав работ:

01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности. 02. Шлифовка поверхности.

Измеритель:	1 $м^2$ расчищенной поверхности
	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:
62-45-1	с дверных полотен
62-45-2	с дверных коробок
62-45-3	с оконных коробок
62-45-4	с оконных переплетов
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	62-45-1	62-45-2	62-45-3	62-45-4	62-45-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,74	1,87	1,95	2,07	2,27
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
3	Машины и механизмы						
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,16	0,17	0,18	0,17
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш.-ч	1,54	1,65	1,73	1,83	2,03
4	Материалы						
101-9029	Бумага наждачная	$м^2$	0,017	0,018	0,018	0,019	0,02