Сертификат соответствия НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00152. Блоки мелкие стеновые

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00152** 029419

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КонЭкТ»
ИНН 7412016740, ОГРН 1127412000693. Юридический адрес: Россия, 456550, Челябинская обл., город Коркино, ул. Керамиков 36. Телефон 8(351)751-02-02

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КонЭкТ»
ИНН 7412016740, ОГРН 1127412000693. Юридический адрес: Россия, 456550, Челябинская обл., город Коркино, ул. Керамиков 36. Телефон 8(351)751-02-02

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101 В., ОГРН 1153926025901.Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки мелкие стеновые и опалубочные (изделия стеновые) из арболита, плотностью от 450 до 900 кг/м3, марки «Tecolit», типов: П 22-15, А 25-13, Р 38-15, У 38-15, Р 38-14, У 38-14, Р 38-12, У 38 -12, Р 30-15, У 30-15, Р 30-12, У 30-12, Р 22-12, выпускаемые по СТО 12601302-001-2014. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, м. 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п 4.18 – Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п 4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

код ОКПД-2 23.65.11.000

код ТН ВЭД 6808 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00262/ЕМ-16 от 28.12.2018 года.
ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 12601302-001-2014, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.04ПТС1.С00469 от 28.12.2018 года, выдан ООО «КонЭкТ» свидетельство № РОСС RU.31903.04ПТС1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2018 по 27.12.2023

М.П.

ОС "ПожГарант"

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Фатеева М.Е.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Секерин Е.С.**
(подпись, инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «Б» Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ ТЗ № 702, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru